

Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Seria odkurzaczy ATTIX 44 do pracy na sucho i mokro zapewnia zwiększoną produktywność, dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia filtra InfiniClean™ oraz 42-litrowemu zbiornikowi.

Innowacyjny system filtracji, zwiększona wydajność i solidna konstrukcja - to idealny wybór dla profesjonalistów szukających trwałego, bezpiecznego i niezawodnego urządzenia o dużej pojemności.

Seria odkurzaczy ATTIX 44 zapewnia zwiększoną produktywność, dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia filtra InfiniClean™.

System InfiniClean™ gwarantuje stałe czyszczenie filtra w trakcie pracy urządzenia za pomocą impulsu odwróconego, pulsacyjnego przepływu powietrza utrzymując moc ssania na stałym, wysokim poziomie. Ogranicza to znacznie przestoje w pracy urządzenia. Dodatkowo pojemnik może zostać wypełniony bez potrzeby konserwacji filtra - nawet w przypadku bardzo drobnego pyłu. Ponadto zmywalny filtr PTFE minimalizuje konserwację i zmniejsza koszt utrzymania urządzenia.

Łatwa obsługa oraz wygodny transport to kolejne zalety odkurzacza ATTIX 44. Wszystkie modele z tej serii odkurzaczy oferują także wygodne rozwiązania do przechowywania narzędzi i akcesoriów, dzięki czemu użytkownik ma pod ręką wszystko czego potrzebuje.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- InfiniClean™ - automatyczny system czyszczenia filtra
- PTFE - wytrzymały, zmywalny filtr, wykorzystujący membrany nowej generacji zapobiegające przyleganiu cząstek - pewna skuteczność filtracji cząstek drobnego pyłu - co najmniej 99,9%
- Certyfikacja pyłów klasy H
- Unikalne rozwiązanie podwójnej filtracji, dostępne z filtrem HEPA
- 42-litrowy zbiornik, stalowe kółka obrotowe i wzmocniony zderzak
- System MultiFit -
- Elastyczne gumowe paski, opcjonalna skrzynka narzędziowa i uchwyt wózka
- Opcjonalny filtr powietrza chłodzącego silnik i wysokiej trwałości worek filtracyjny

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
FILTRY					
	FILTR PTFE M-CLASS 1SZT	107413540	0	•	•
System 32 Wąż do odkurzacza					
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0		•
	HOSE SLEEVE Ø32 PVC	14682	0		
System 36 Wąż do odkurzacza					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0		
	WĄŻ UNIW Z RĘKOJEŚCIĄ D32X3500 KOMPL	107409976	0	•	



Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 36 Rury					
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0		•
	ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI D32MM	107409977	0	•	
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0		•
	RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	0	•	
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	0		•
System 36 Ssawy uniwersalne					
	SSAWA UNIWERSALNA D36X115	14295	0		•
	SZCZOTKA Ø36	302002509	0		•
System 36 Ssawy podłogowe					
	SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	0	•	•
System 36 Ssawa stożkowa					
	SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	0	•	•
INNE AKCESORIA					
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0		•
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•	



Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0		•

Model	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Nr. ref	107412106	107412107

CECHY PRODUKTU

Płynny rozruch	•	•
System antystatyczny	•	•
Kontrola obrotów silnika	•	•
Auto on/off dla elektronarzędzi	•	•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M		
Przechowywanie akcesoriów	•	•
Koszyk na narzędzia	•	•
Trzymak węży i kabla zasil	•	•
Zatwierdzone do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy L	•	•
Worek na śmieci 1 szt.	•	•
Worek materiałowy 1 szt		•
System mocowania skrzynki narzędziowej		•

Dane techniczne	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Moc pmaks. (W)	1400	1400
Moc piec (W)	1200	1200
Zasilanie (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	4500	4500
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25	250/25
Poziom hałasu (dB(A))	60	60
Przewód elektryczny (m)	7.5	7.5
Pojemność pojemnika (maks l.)	42	42
System czyszczenia filtra	InfiniClean	InfiniClean
Typ filtra głównego	PTFE	PTFE
Długość x szerokość x wysokość (mm)	565x385x605	565x385x650
Ciężar (kg)	16	17.5



Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 36 Ssawa stożkowa					
	SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	0	●	●
	SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084	0	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø36X15X920	17836	0	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 36 mm 190 mm	5067	0	○	○
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø36 MM	40456	0	○	○
System 50 Rury					
	ADAPTER Ø50-36 MM	40452	0	○	○
	KOLANKO 90° Ø50	5089	0	○	○
	RURA ALUMINIOWA 1 m Ø50	15335	0	○	○
	RURY Ø50 2X525MM PCV	5152	0	○	○
	UCHWYT WYGIĘTY Ø50-36	15341	0	○	○
System 36 Ssawy uniwersalne					
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	6086	0	○	○
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X70	5146	0	○	○



Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	SSAWA DO KALORYFERÓW Ø36X420	5144	0	○	○
	SSAWA OWALNA 240 mm Ø36	40455	0	○	○
	SSAWA UNIWERSALNA D36X115	14295	0	○	●
	SSAWA UNIWERSALNA Ø36X150 ALU	5145	0	○	○
	SZCZOTKA Ø36	302002509	0	○	●
System 36 Ssawy podłogowe					
	SSAWA 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
	SSAWA Ø36X300	7270	0	○	○
	SSAWA ALUM NA MOKRO 450MMXØ36MM	15349	0	○	○
	SSAWA ALUMINIOWA 450XØ36MM	15348	0	○	○
	SSAWA COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	SSAWA Ø36 SUCHO/MOKRO 300MM	107402706	0	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36 300MM	302002331	0	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36X400 S/M	5149	0	○	○

Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	0	•	•
	SSAWA SUCHO 360 MM Ø36 ALU	5147	0	○	○
System 50 Szczotki uniwersalne					
	SSAWA ALUM Ø50MM/200MM	41100	0	○	○
	SSAWA Ø50X175 PP	5153	0	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø50MM	40458	0	○	○
System 38 Wąż do odkurzacza					
	WĄŻ Ø38X4000MM	302002796	0	○	○
	WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ 36X4000	6070	0	○	○
	WĄŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	15365	0	○	○
	WĄŻ UNIWERSALNY D38X5000 MM	107401368	0	○	○
System 50 Ssawa podłogowa					
	SSAWA ALU. 500XD50MM MOKRO	15344	0	○	○
	SSAWA ALUM Ø50MM/500MM NA SUCHO	15343	0	○	○



Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	SSAWA DO PRACY NA SUCHO Ø50X350 PCV	6077	0	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY					
	AKCESORIA STD. D36MM 6-P	302000927	0	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○
	ZEST DO CZYSZCZ KOTŁÓW Ø36MM 4-ELEM	60430	0	○	○
	ZEST DO CZYSZCZENIA PIECÓW 3 ELEMENTY	14341	0	○	○
	ZEST DO CZYSZCZENIA RUR Ø36MM 4 ELEM	63215	0	○	○
	ZEST PIELĘGNACJA ZWIERZĄT Ø27MM	6095	0	○	○
	ZESTAW (WAŻ, UCHWYT, ŁĄCZNIK Ø 36 MM)	63210	0	○	○
	ZESTAW AKCES.PRZEMYSŁ. D36	63214	0	○	○
	ZESTAW AKCESORIÓW "BIURO"	63212	0	○	○

Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	ZESTAW DO WIÓRÓW Ø50MM 2 ELEMENTY	61681	0	○	○
	ZESTAW DO ZBIERANIA WODY	7727	0	○	○
	ZESTAW PRZEMYSŁ Ø38MM 5 ELEMENTÓW	302002881	0	○	○
	ZESTAW PRZEMYSŁOWY Ø50MM 6 ELEM	63216	0	○	○
	ZESTAW RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ Ø36MM 5-ELE	63213	0	○	○
	ZESTAW SAMOCHODOWY Ø36MM 3 ELEM	63211	0	○	○
	ZESTAW STANDARDOWY Ø50MM 3 ELEM	6085	0	○	○
	ZESTAW WARSZTAT Ø36MM 4 ELEMENTY	107401367	0	○	○
System 27 Szczotki uniwersalne					
	ZGRZEBŁO GRZEBIEŃ Ø27MM	6092	0	○	○
	ZGRZEBŁO Ø27MM	6094	0	○	○
	ZGRZEBŁO SZCZOTKA Ø27MM	6093	0	○	○
System 50 Wąż do odkurzacza					

Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	WAŻ DO WIÓRÓW Ø50X4000 MM	15182	0	○	○
	WAŻ ELASTYCZNY D50X4000MM ABS	15358	0	○	○
	WAŻ METALOWY Ø50X4000 MM	15013	0	○	○
	WAŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ D50X4000	11061	0	○	○
	WAŻ OLEJODPORNY D50X4000	6468	0	○	○
	WAŻ SSĄCY 50X4000MM	15815	0	○	○
	WAŻ UNIWERSALNY Ø50X1750 MM	19930	0	○	○
System 50 Ssawa stożkowa					
	SSAWA STOŻKOWA GUMA Ø50MM	19936	0	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø50X370 PE	7102	0	○	○
	SSAWKA GUMOWA SKOŚNA Ø50 MM	7868	0	○	○
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø50 MM	31244	0	○	○
System 38 Ssawa stożkowa					
	ADAPTER 38/50MM	302002884	0	○	○

Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	SSAWA DO RUR Ø38 R120-200MM	8054	0	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø38x300 MM PP	302002890	0	○	○
System 27 Wąż do odkurzacza					
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	0	○	○
	REDUKCJA Ø27/36	107404520	0	○	○
	WĄŻ UNIW Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM NARZĘD	14289	0	○	○
System 32 Wąż do odkurzacza					
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○	●
	HOSE SLEEVE Ø32 PVC	14682	0	○	○
	WĄŻ AS D32X5000 MM	30657	0	○	○
	WĄŻ Ø32X5000MM	107400841	0	○	○
System 36 Wąż do odkurzacza					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	○
	WĄŻ D36X4000MM ANTYSTATYCZNY	15311	0	○	○
	WĄŻ AS 36X5000MM	302001682	0	○	○
	WĄŻ AS D36X4000MM	63209	0	○	○
	WĄŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	46948	0	○	○
	WĄŻ ODPORNY NA TEMP I OLEJ 36X3500	302001677	0	○	○
	WĄŻ SSĄCY Ø36X4000MM	25537	0	○	○

Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	WAŻ UNIW Z RĘKOJEŚCIĄ D32X3500 KOMPL	107409976	0	•	○
	WAŻ UNIWERSALNY D36X3000 MM EVAF	15805	0	○	○
System 38 Rury					
	RURA WYGIĘTA Ø38	302002889	0	○	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2000MM	15339	0	○	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2500 MM	15340	0	○	○
	RURY SSĄCE R38 2X500	107402474	0	○	○
System 36 Rury					
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	○	•
	ADAPTER D27/35/38	60916	0	○	○
	ADAPTER D36MM PPN	29457	0	○	○
	ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI D32MM	107409977	0	•	○
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	•
	RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	0	○	○
	RURA SSĄCA D36 2X500MM	107400032	0	○	○

Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	0	●	○
	RURA TELESKOPOWA D36 575-930MM CR-ST	107402654	0	○	○
	RURA TELESKOPOWA Ø36X550-970 SS	47109	0	○	○
	RURY SSĄCE D36 2X515MM TWORZYWO	40696	0	○	○
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	0	○	●
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528	0	○	○
WORKI DO FILTRÓW					
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○
	WOREK DO FILTRA	30082	0	○	○
INNE AKCESORIA					
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	●
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	●	○
	STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS	107413554	0	○	○
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○	●

Perfekcja w odpylaniu pomieszczeń - Profesjonalne i bezpieczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	WYŁAPYWACZ ISKIER	34591	0	○	○
System 38 Ssawa podłogowa					
	DYSZA PODŁOGOWA Ø38x450	302002799	0	○	○
	SSAWA DO PIECÓW 400MMXØ38MM	63380	0	○	○
	SSAWA SUCHO/MOKRO 400 MM Ø38	302002798	0	○	○
FILTRY					
	FILTR Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	○
	FILTR PTFE M-CLASS 1SZT	107413540	0	●	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○
FILTRY SPECJALNE					
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○
WORKI FILTRUJĄCE					
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○
	LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○
Odprowadzanie powietrza					
	EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○