

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

Nominalna moc 5,5 kW przy odpowiedniej powierzchni filtrowania i dużym zbiorniku na odpadki, umożliwiają pracę urządzenia w ciężkich warunkach i w trybie pracy ciągłej

Modele 3707-3707/10 wyposażone są w silnik trójfazowy oraz system dmuchawy bocznokanałowej, która gwarantuje cichą i ciągłą pracę.

Jednostka ssąca kontrolowana jest przez układ elektryczny z przełącznikiem startowym "gwiazda-trójkąt", umieszczonym w tylnej części obudowy.

- Niezawodny silnik trójfazowy bezpośrednio połączony z turbiną
- Praktycznie bezobsługowy
- Może pracować w trybie pracy ciągłej
- Skuteczny system oczyszczania
- Zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 175 l
- Elektryczny otrząsacz filtra dostępny jako opcja



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Model	3707/10 LC 5PP	3707/10 LC V460 H60
Nr. ref	4030700215	4030700263

CECHY PRODUKTU

Ręczny otrząsacz filtra	•	•
Elektryczny otrząsacz filtra		
Filtr HEPA przed turbiną		
Rozruch gwiazda/trójkąt	•	•
Przełącznik kierunku obrotów	•	•
Przełącznik faz	•	•
Zawór nadmiarowy	•	•
Pojemnik tekturowy		
Filtr klasy L	•	•
Filtr klasy M		
Wtyczka 5-cio bolcowa	•	•
Kategoria atex		
System bezpiecznego worka		
Wylotowy filtr HEPA		
Próżniomierz	•	•
Filtr PTFE klasy M		
Zbieranie do worków plastikowych		



Nieawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej


Dane techniczne	3707/10 LC 5PP	3707/10 LC V460 H60
Napięcie (V)	230/400	230/400
Częstotliwość (Hz)	50	60
Klasa zabezpieczenia IP	55	55
Klasa izolacji	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	7.5	8.7
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	810 - 13500	950 - 15850
Podciśnienie (kPa)	25	20
Max. vacuum (kPa - mbar)	25 - 250	20 - 200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	78	78
Pojemność pojemnika (l)	175	175
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	35000	35000
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1600x800x1810	1600x800x1810
Ciężar (kg)	305	305

● Wposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce


Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 LC 5PP	3707/10 LC V460 H60
INNE AKCESORIA					
	Depresor D560	Z5 60039	0	○	○
WĄŻ I ŁĄCZNIK					
	BENT CONNECTION D70 FE	Z7 21032	0	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	0	○	○
	CONNECTION JOINT D70 INOX	Z7 22242	0	○	○
	CONNECTION JOINT D100 FE	Z7 21041	0	○	○
	CONNECTION TUBE D100 FE	Z7 21040	0	○	○
	CONNECTION TUBE D100 INOX	Z7 22232	0	○	○
	REDUCER D100/70 ZINC PLT.	Z7 22125	0	○	○



Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 LC 5PP	3707/10 LC V460 H60
	REDUKCJA D100/70 INOX	Z7 22227	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL	Z7 22187	0	○	○
	UCHWYT WYGIĘTY D50	Z7 21012	0	○	○
	WYE D100/50/50 FE	Z7 22128	0	○	○
	WYE D100/70/70 FE	Z7 22127	0	○	○
	WYE D100/70/70 INOX	Z7 22307	0	○	○
	WYE D100/100/100 FE	Z7 22135	0	○	○
	WYE D100/100/100 INOX	Z7 22157	0	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	0	○	○
	ZŁĄCZE D50 STAL	Z7 21002	0	○	○
	ZŁĄCZE D70 STAL	Z7 21000	0	○	○
SSAWKA STOŻKOWA					
	SSAWA STOŻEK D70 GUMOWA	Z7 21009	0	○	○

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 LC 5PP	3707/10 LC V460 H60
	STOŻEK D50	Z7 21010	0	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA					
	FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	0	○	○
	FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	0	○	○
	LANCA PŁASKA D50 MM500 PVC	Z7 24013	0	○	○
	LANCA PŁASKA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	0	○	○
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	0	○	○
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	0	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	0	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	0	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 21026	0	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D70/200	Z7 22090	0	○	○
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	0	○	○

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 LC 5PP	3707/10 LC V460 H60
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22005	0	○	○
	EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22004	0	○	○
	EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	0	○	○
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	0	○	○
	NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	0	○	○
	UCHWYT WYG. D50 CHROM	Z7 22122	0	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO					
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	0	○	○
	SSAWA DO PŁYNÓW D50 MM500 STAL	Z7 22167	0	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO					
	AUTOBUS SUCKER D50 200 AL. COMPLETE	Z7 22170	0	○	○
	DYSZA D50	Z7 22137	0	○	○
	MOB.SUCKER STRIP D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22149	0	○	○
	MOBILE SUCKER D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22092	0	○	○

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 LC 5PP	3707/10 LC V460 H60
	RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	0	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 22148	0	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50 MM400 STAL	Z7 22029	0	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50/500 STAL	Z7 22147	0	○	○
	SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	0	○	○
	SZCZOTKA D50 MM400 30 KOMPLET	Z7 22198	0	○	○
	SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET	Z7 22040	0	○	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM					
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	0	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA D50/100	Z7 22047	0	○	○
WĄŻ SSĄCY					
	AIR HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22363	0	○	○
	AIR HOSE D70MT5+SLEEVES	Z7 22364	0	○	○

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 LC 5PP	3707/10 LC V460 H60
	POL HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22367	0	○	○
	TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	0	○	○
	TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	0	○	○
	TUBE D100 AIR IN METERS	Z7 24027	0	○	○
	wąż 3mt d50	Z7 24003	0	○	○
	wąż D70 3m PU	Z7 22299	0	○	○
	WĄŻ ELAST. D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22062	0	○	○
	WĄŻ POLIURETANOWY D100 W METRACH	Z7 24113	0	○	○
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	0	○	○
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	0	○	○
SSAWKI DO CZYSZCZENIA RUR					
	SSAWA OKR.WŁOSIE D50/100 STAL	Z7 22131	0	○	○
SSAWA					

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	3707/10 LC 5PP	3707/10 LC V460 H60
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	0	○	○
	LISTWY GUMOWE SSAWY 400 MM 10-P	Z8 20295	0	○	○
	PACK 10 STRIP MOBILE S. MM.500	Z8 23041	0	○	○
	Wkłady szczotkowe 10	Z8 23040	0	○	○
FILTRY					
	FILTR GWIAZDOWY 560 PTFE M	Z8 17503	0	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	TIE D40-60	Z8 40040	0	○	○