

## Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

Nominalna moc 5,5 kW przy odpowiedniej powierzchni filtrowania i dużym zbiorniku na odpadki, umożliwiają pracę urządzenia w ciężkich warunkach i w trybie pracy ciągłej

Modele 3707-3707/10 wyposażone są w silnik trójfazowy oraz system dmuchawy bocznokanałowej, która gwarantuje cichą i ciągłą pracę.

Jednostka ssąca kontrolowana jest przez układ elektryczny z przełącznikiem startowym "gwiazda-trójkąt", umieszczonym w tylnej części obudowy.

- Niezawodny silnik trójfazowy bezpośrednio połączony z turbiną
- Praktycznie bezobsługowy
- Może pracować w trybie pracy ciągłej
- Skuteczny system oczyszczania
- Zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 175 l
- Elektryczny otrząsacz filtra dostępny jako opcja



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

### • Wyposażenie standardowe

| Model   | 3707/10 LC 5PP | 3707/10 LC V460 H60 |
|---------|----------------|---------------------|
| Nr. ref | 4030700215     | 4030700263          |

### CECHY PRODUKTU



|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Ręczny otrząsacz filtra          | • | • |
| Elektryczny otrząsacz filtra     |   |   |
| Filtr HEPA przed turbiną         |   |   |
| Rozruch gwiazda/trójkąt          | • | • |
| Przełącznik kierunku obrotów     | • | • |
| Przełącznik faz                  | • | • |
| Zawór nadmiarowy                 | • | • |
| Pojemnik tekturowy               |   |   |
| Filtr klasy L                    | • | • |
| Filtr klasy M                    |   |   |
| Wtyczka 5-cio bolcowa            | • | • |
| Kategoria atex                   |   |   |
| System bezpiecznego worka        |   |   |
| Wylotowy filtr HEPA              |   |   |
| Próżniomierz                     | • | • |
| Filtr PTFE klasy M               |   |   |
| Zbieranie do worków plastikowych |   |   |



## Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej


| Dane techniczne                               | 3707/10 LC 5PP | 3707/10 LC V460 H60 |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Napięcie (V)                                  | 230/400        | 230/400             |
| Częstotliwość (Hz)                            | 50             | 60                  |
| Klasa zabezpieczenia IP                       | 55             | 55                  |
| Klasa izolacji                                | F              | F                   |
| Moc znamionowa silnika (kW)                   | 7.5            | 8.7                 |
| Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min) | 810 - 13500    | 950 - 15850         |
| Podciśnienie (kPa)                            | 25             | 20                  |
| Max. vacuum (kPa - mbar)                      | 25 - 250       | 20 - 200            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))         | 78             | 78                  |
| Pojemność pojemnika (l)                       | 175            | 175                 |
| Powierzchnia filtra głównego (cm²)            | 35000          | 35000               |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)           | 1600x800x1810  | 1600x800x1810       |
| Ciężar (kg)                                   | 305            | 305                 |

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce


| Akcesoria                                                                                                    | Nr. ref  | Wymagane min. | 3707/10 LC 5PP | 3707/10 LC V460 H60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|
| <b>INNE AKCESORIA</b>                                                                                        |          |               |                |                     |
|  Depresor D560            | Z5 60039 | 0             | ○              | ○                   |
| <b>WĄŻ I ŁĄCZNIK</b>                                                                                         |          |               |                |                     |
|  BENT CONNECTION D70 FE   | Z7 21032 | 0             | ○              | ○                   |
|  CONNECTION JOINT D50 INOX | Z7 22241 | 0             | ○              | ○                   |
|  CONNECTION JOINT D70 INOX | Z7 22242 | 0             | ○              | ○                   |
|  CONNECTION JOINT D100 FE | Z7 21041 | 0             | ○              | ○                   |
|  CONNECTION TUBE D100 FE   | Z7 21040 | 0             | ○              | ○                   |
|  CONNECTION TUBE D100 INOX | Z7 22232 | 0             | ○              | ○                   |
|  REDUCER D100/70 ZINC PLT. | Z7 22125 | 0             | ○              | ○                   |



## Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

| Akcesoria                                                                           |                         | Nr. ref  | Wymagane min. | 3707/10 LC 5PP | 3707/10 LC V460 H60 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|
|    | REDUKCJA D100/70 INOX   | Z7 22227 | 0             | ○              | ○                   |
|    | SZYBKOZŁĄCZE D50 STAL   | Z7 22187 | 0             | ○              | ○                   |
|    | UCHWYT WYGIĘTY D50      | Z7 21012 | 0             | ○              | ○                   |
|    | WYE D100/50/50 FE       | Z7 22128 | 0             | ○              | ○                   |
|    | WYE D100/70/70 FE       | Z7 22127 | 0             | ○              | ○                   |
|   | WYE D100/70/70 INOX     | Z7 22307 | 0             | ○              | ○                   |
|  | WYE D100/100/100 FE     | Z7 22135 | 0             | ○              | ○                   |
|  | WYE D100/100/100 INOX   | Z7 22157 | 0             | ○              | ○                   |
|  | ZŁĄCZE D50 INOX         | Z7 21034 | 0             | ○              | ○                   |
|  | ZŁĄCZE D50 STAL         | Z7 21002 | 0             | ○              | ○                   |
|  | ZŁĄCZE D70 STAL         | Z7 21000 | 0             | ○              | ○                   |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                              |                         |          |               |                |                     |
|  | SSAWA STOŻEK D70 GUMOWA | Z7 21009 | 0             | ○              | ○                   |

## Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

| Akcesoria                                                                          |                                       | Nr. ref  | Wymagane min. | 3707/10 LC 5PP | 3707/10 LC V460 H60 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|
|    | STOŻEK D50                            | Z7 21010 | 0             | ○              | ○                   |
| <b>SSAWKA SZCZELINOWA</b>                                                          |                                       |          |               |                |                     |
|    | FLAT LANCE D70 ZINC PLT.              | Z7 21028 | 0             | ○              | ○                   |
|    | FLAT LANCE FITTING D.50 FE            | Z7 21075 | 0             | ○              | ○                   |
|    | LANCA PŁASKA D50 MM500 PVC            | Z7 24013 | 0             | ○              | ○                   |
|    | LANCA PŁASKA D70 MM1000 PVC           | Z7 24012 | 0             | ○              | ○                   |
|  | LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE  | Z7 22169 | 0             | ○              | ○                   |
|  | LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE | Z7 22190 | 0             | ○              | ○                   |
|  | SCRAPING SUCKER D50 FE                | Z7 22034 | 0             | ○              | ○                   |
|  | SCRAPING SUCKER D50 INOX              | Z7 22278 | 0             | ○              | ○                   |
|  | SSAWA PODŁOGOWA D50                   | Z7 21026 | 0             | ○              | ○                   |
|  | SSAWA ZDZIERAJĄCA D70/200             | Z7 22090 | 0             | ○              | ○                   |
|  | SUCKER RUBBER MM120 GREY              | Z7 21030 | 0             | ○              | ○                   |

## Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

| Akcesoria                                                                          |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | 3707/10 LC 5PP | 3707/10 LC V460 H60 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------------|
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                          |                                        |           |               |                |                     |
|    | EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE  | Z7 22005  | 0             | ○              | ○                   |
|    | EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE  | Z7 22004  | 0             | ○              | ○                   |
|    | EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE  | Z7 22003  | 0             | ○              | ○                   |
|    | HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE        | Z7 22025  | 0             | ○              | ○                   |
|    | NOZZLE FLUIDISED D100                  | ZA7210019 | 0             | ○              | ○                   |
|  | UCHWYT WYG. D50 CHROM                  | Z7 22122  | 0             | ○              | ○                   |
| <b>SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO</b>                                           |                                        |           |               |                |                     |
|  | LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE   | Z7 22027  | 0             | ○              | ○                   |
|  | SSAWA DO PŁYNÓW D50 MM500 STAL         | Z7 22167  | 0             | ○              | ○                   |
| <b>SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO</b>                                           |                                        |           |               |                |                     |
|  | AUTOBUS SUCKER D50 200 AL. COMPLETE    | Z7 22170  | 0             | ○              | ○                   |
|  | DYSZA D50                              | Z7 22137  | 0             | ○              | ○                   |
|                                                                                    | MOB.SUCKER STRIP D70 MM500 FE COMPLETE | Z7 22149  | 0             | ○              | ○                   |
|  | MOBILE SUCKER D70 MM500 FE COMPLETE    | Z7 22092  | 0             | ○              | ○                   |

## Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

| Akcesoria                                                                          |                                   | Nr. ref  | Wymagane min. | 3707/10 LC 5PP | 3707/10 LC V460 H60 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|
|    | RURA PROSTA D50 MM400 STAL        | Z7 22273 | 0             | ○              | ○                   |
|    | SSAWA PODŁOGOWA D50               | Z7 22148 | 0             | ○              | ○                   |
|    | SSAWA PODŁOGOWA D50 MM400 STAL    | Z7 22029 | 0             | ○              | ○                   |
|    | SSAWA PODŁOGOWA D50/500 STAL      | Z7 22147 | 0             | ○              | ○                   |
|    | SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM        | Z7 22032 | 0             | ○              | ○                   |
|   | SZCZOTKA D50 MM400 30 KOMPLET     | Z7 22198 | 0             | ○              | ○                   |
|  | SZCZOTKA D50 MM400 90 KOMPLET     | Z7 22040 | 0             | ○              | ○                   |
| <b>SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM</b>                                                     |                                   |          |               |                |                     |
|  | PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE | Z7 22048 | 0             | ○              | ○                   |
|  | SSAWA OKRĄGŁA D50/100             | Z7 22047 | 0             | ○              | ○                   |
| <b>WĄŻ SSĄCY</b>                                                                   |                                   |          |               |                |                     |
|  | AIR HOSE D50MT5+SLEEVES           | Z7 22363 | 0             | ○              | ○                   |
|  | AIR HOSE D70MT5+SLEEVES           | Z7 22364 | 0             | ○              | ○                   |

## Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

| Akcesoria                                                                          |                                  | Nr. ref  | Wymagane min. | 3707/10 LC 5PP | 3707/10 LC V460 H60 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|
|    | POL HOSE D70 MT5+SLEEVES         | Z7 22367 | 0             | ○              | ○                   |
|    | TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES       | Z7 22063 | 0             | ○              | ○                   |
|    | TUBE D70 RUBBER MT.3             | Z7 24001 | 0             | ○              | ○                   |
|    | TUBE D100 AIR IN METERS          | Z7 24027 | 0             | ○              | ○                   |
|    | wąż 3mt d50                      | Z7 24003 | 0             | ○              | ○                   |
|   | wąż D70 3m PU                    | Z7 22299 | 0             | ○              | ○                   |
|  | WĄŻ ELAST. D50/3M ZE ZŁĄCZAMI    | Z7 22062 | 0             | ○              | ○                   |
|  | WĄŻ POLIURETANOWY D100 W METRACH | Z7 24113 | 0             | ○              | ○                   |
|  | Wąż pu 3m d50                    | Z7 22298 | 0             | ○              | ○                   |
|  | Wąż pu 5m d50                    | Z7 22366 | 0             | ○              | ○                   |
| <b>SSAWKI DO CZYSZCZENIA RUR</b>                                                   |                                  |          |               |                |                     |
|  | SSAWA OKR.WŁOSIE D50/100 STAL    | Z7 22131 | 0             | ○              | ○                   |
| <b>SSAWA</b>                                                                       |                                  |          |               |                |                     |

## Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

| Akcesoria                                                                         |                                    | Nr. ref  | Wymagane min. | 3707/10 LC 5PP | 3707/10 LC V460 H60 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|
|  | LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE | Z7 22294 | 0             | ○              | ○                   |
|                                                                                   | LISTWY GUMOWE SSAWY 400 MM 10-P    | Z8 20295 | 0             | ○              | ○                   |
|                                                                                   | PACK 10 STRIP MOBILE S. MM.500     | Z8 23041 | 0             | ○              | ○                   |
|                                                                                   | Wkłady szczotkowe 10               | Z8 23040 | 0             | ○              | ○                   |
| <b>FILTRY</b>                                                                     |                                    |          |               |                |                     |
|                                                                                   | FILTR GWIAZDOWY 560 PTFE M         | Z8 17503 | 0             | ○              | ○                   |
| <b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>                                                             |                                    |          |               |                |                     |
|  | TIE D40-60                         | Z8 40040 | 0             | ○              | ○                   |