

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

VHW201 to nowy model odkurzacza przemysłowego przystosowanego do współpracy z maszynami produkcyjnymi.

VHW201 o mocy 0,4 kW to odkurzacz przemysłowy zaprojektowany do współpracy z maszynami produkcyjnymi w branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej, opakowaniowej i OEM. Jego bardzo małe wymiary pozwalają zamontować go w miejscach o ograniczonej powierzchni. Opcjonalne filtry HEPA14 - Upstream i Downstream - pozwalają zbierać bardzo drobny pył.

Demontaż, opróżnianie i ponowny montaż zbiornika nie nastręczają żadnych trudności dzięki nowej konstrukcji zapięć i uchwytu transportowego.

- Zgodny z wymogami GMP dla zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym
- Małe gabaryty
- Do pracy ciągłej (24/7)
- Dostępna wersja ATEX
- Bardzo niski poziom hałasu
- Dostępna wersja ze stali kwasoodpornej
- Łatwa obsługa

• Wyposażenie standardowe

• Wyposażenie standardowe



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Model	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
Nr. ref	4041100391	4041100392	4041100393

CECHY PRODUKTU

Rama ze stali nierdzewnej			•
Silnik jednofazowy	•		
Worek filtracyjny	•	•	•
Zbiornik ze stali nierdzewnej			•
Zatwierdzone dla strefy Z22 ATEX			
Filtr HEPA montowany za turbiną (DOWNSTREAM)			
Termiczne zabezpieczenie silnika	•		•
Uziemienie			
Zawór nadmiarowy			
Zawór zwrotny			

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Model	VHW201 AD
-------	-----------

Nr. ref	4041100395
---------	------------

CECHY PRODUKTU

Rama ze stali nierdzewnej

Silnik jednofazowy

Worek filtracyjny

•

Zbiornik ze stali nierdzewnej

Zatwierdzone dla strefy Z22 ATEX

Filtr HEPA montowany za turbiną (DOWNSTREAM)

Termiczne zabezpieczenie silnika

Uziemienie

Zawór nadmiarowy

Zawór zwrotny

Dane techniczne	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
Napięcie (V)	230	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	I	I	I
Moc znamionowa silnika (kW)	0.45	0.45	0.45
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	71.5 - 1192	71.5 - 1192	71.5 - 1192
Max. vacuum (kPa - mbar)	14.8 - 148	14.8 - 148	14.8 - 148
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	56	56	56
Pojemność pojemnika (l)	6.5	6.5	6.5
Typ filtra głównego	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	1840	1840	1840
Filtr HEPA H14 montowany za turbiną (DOWNSTREAM)	-	-	-
Wlot (mm)	40	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	420x430x820	420x430x820	420x430x820
Ciężar (kg)	26	25	26

Dane techniczne	VHW201 AD
-----------------	-----------

Napięcie (V)	400
Częstotliwość (Hz)	50
Klasa zabezpieczenia IP	55
Klasa izolacji	I
Moc znamionowa silnika (kW)	0.45
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	71.5 - 1192



Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Dane techniczne

VHW201 AD

Max. vacuum (kPa - mbar)	14.8 - 148
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	56
Pojemność pojemnika (l)	6.5
Typ filtra głównego	L CLASS POLYESTER
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	1840
Filtr HEPA H14 montowany za turbiną (DOWNSTREAM)	11000
Wlot (mm)	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	420x430x820
Ciężar (kg)	27

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
WAŻ SSĄCY						
	38MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20324	1	○	○	○
	AIR HOSE D40MT5+SLEEVES	Z7 22362	1	○	○	○
	AIR HOSE D40MT10+SLEEVES	4072200504	1	○	○	○
	AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	1	○	○	○
	ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	1	○	○	○
	F_TUBE D40 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24028	1	○	○	○
	F_TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○	○



Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	FLEX HOSE D40MT5+SLEEVES	Z7 22360	1	○	○	○
	FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200469	1	○	○	○
	FLOWING PTFE SLEEVE D40	Z7 20327	1	○	○	○
	HANK AIR HOSE D40 L.50MT	4072400227	1	○	○	○
	HANK AIR HOSE D100 L.30MT	4072400230	1	○	○	○
	HANK FLEX HOSE D40 L.30MT	4072400231	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	○
	HOSED40 POLYURETHAN MT3+SLEEVE	Z7 22297	1	○	○	○
	Mufa 38-40mm anti-static	4072000343	1	○	○	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 POL HOSE D40 MT5+SLEEVES	Z7 22365	1	○	○	○
 SILICON HOSE D.50 BY MT.	4072400220	1	○	○	○
 SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○	○	○
 SLEEVE D40 RUBBER	Z7 20001	1	○	○	○
 STEEL HOSE D50/D40 MT3 RED. AND FITTING	Z7 22378	1	○	○	○
 STEEL HOSE D70/D50 MT3 RED. AND FITTING	Z7 22379	1	○	○	○
 SZYBKOZŁĄCZE PTFE D50	Z7 20326	1	○	○	○
 WĄŻ ANTYSTAT. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22368	1	○	○	○
 WĄŻ ANTYSTAT. D40/5M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22371	1	○	○	○
 Wąż conductive D38 5m	4072200510	1	○	○	○
 Wąż conductive D38 MT5	Z7 22376	1	○	○	○
 Wąż d38 15m	4072200480	1	○	○	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○	○	○
	WĄŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	1	○	○	○
	WĄŻ ELAST D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22150	1	○	○	○
	WĄŻ ELAST. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22049	1	○	○	○
	Wąż flex D38 30m	4072400233	1	○	○	○
	WĄŻ POL D40 MT15_MUFY	4072200474	1	○	○	○
	WĄŻ PRZEWODZĄCY D38/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22374	1	○	○	○
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○	○	○
	WĄŻ SILIKONOWY D40	Z7 24189	1	○	○	○
	ZŁĄCZE GUMOWE D40 ANTYSTAT. ATEX	40000212	1	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA D40 PVC	Z7 23022	1	○	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE						
	ALUM.EXTENSION D40 MT1 INLET PIN M/F	Z7 22386	1	○	○	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
 ALUMINIUM EXTENSION D50 MT1 INLET PIN	Z7 22385	1	○	○	○
 EXTENS. X FURNACES D40 MT3 AL. COMPLETE	Z7 22036	1	○	○	○
 EXTENS. X FURNACES D50 MT3 AL COMPLETE	Z7 22037	1	○	○	○
 EXTENSION X FURNACES D40 MT1 A COMPLETE	Z7 22270	1	○	○	○
 EXTENSION X FURNACES D40 MT2 A COMPLETE	Z7 22267	1	○	○	○
 EXTENSION X FURNACES D50 MT2 A COMPLETE	Z7 22268	1	○	○	○
 LANCA D40 SS316L	4072100148	1	○	○	○
 RURA PROSTA D50/1M STAL	Z7 22271	1	○	○	○
 SSAWA PŁASKA D40 INOX	40000213	1	○	○	○
 Uchwyt D40	40000215	1	○	○	○
 UCHWYT D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○	○	○
 UCHWYT D50 INOX	40000222	1	○	○	○
SSAWKA STOŻKOWA					



Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami


Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D50	4072100114	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○	○	○
	SILICONE CONE FDA YELLOW D40	4072100109	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA YELLOW D50/20	4072100133	1	○	○	○
	Stożek D40	Z7 21011	1	○	○	○
	Stożek przewodzący D40	40000214	1	○	○	○
SSAWA						
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○	○	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymag- ane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22296	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE FDA FOR OVENS D40	4072400326	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○	○	○
	MOBILE SUCKER RUBBER 500 SIL SILICONE	Z8 20255	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D40	4072100118	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50	4072100123	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D50	4072100126	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D50	4072100125	1	○	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D40	4072100122	1	○	○	○



Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	SS NOZZLE+COVER FDA WHITE D40	4072400308	1	○	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40/400 INOX KPL.	40000216	1	○	○	○
	SSAWKA D50	40000223	1	○	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA						
	Dysza D40 ocynk	Z7 21027	1	○	○	○
	LANCA PŁASKA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
	LANCA PŁASKA D40/30x500 FE	Z7 22022	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	SSAWKA SZCZELINOWA D50 INOX	40000220	1	○	○	○
SSAWA SZCZELINOWA (IVT)						
	NOZZLE CREVICE D32 250MM STAINLESS STEEL	80552000	1	○	○	○
SSAWKI GIĘTKIE (IVT)						
	Dysza	81141101	1	○	○	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	Dysza	81141103	1	○	○	○
	DYSZA 240MM D32	81932600	1	○	○	○
WĄŻ I ŁĄCZNIK						
	BENT FITTING D40/38 IN SS	Z7 22359	1	○	○	○
	BENT FITTING D40/38.	Z7 22358	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	Łącznik D40 ocynk	Z7 21004	1	○	○	○
	REDUKCJA D50/40 INOX	Z7 22223	1	○	○	○
	Złącze D40	Z7 21013	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	○


Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE D40 INOX	Z7 22229	1	○	○	○
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	1	○	○	○
	Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○	○	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	○
	Redukcja D70/40 inox	Z7 22224	1	○	○	○
	REDUKCJA D40/32 INOX	Z7 22347	1	○	○	○
	REDUKCJA D50/32 INOX	Z7 22346	1	○	○	○
	REDUKCJA D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	○
	REDUKCJA D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	REDUKCJA REG.D70/50 INOX	Z7 22236	1	○	○	○
	REG.REDUCER D50/40 INOX COMPLETE	Z7 22234	1	○	○	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	ROZWIDLENIE D50/50/50 INOX	Z7 22146	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○
	Złącze D40	Z7 22240	1	○	○	○
	ZŁĄCZE REG. D50 INOX	Z7 22221	1	○	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO						
	RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1	○	○	○
	SUCKER D40 MM400 ALUMINIUM	Z7 22031	1	○	○	○
	SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○	○	○
	SUCKER X FURNACES D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22272	1	○	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW						
	ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40	4072200612	1	○	○	○
	KIT FOR OVEN CLEANING D70/50	Z7 24192	1	○	○	○
FILTRY						
	ACT.CARBONS FILTER D170X150 MOD. 118	Z8 17322	1	○	○	○
	KIT UPSTREAM ABSOLUT FILT.VHW210	4089100665	1	○	○	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM						

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	ROUND BRUSH BLUE FOR 38MM BRUSH 70MM	4072200579	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D40	4072400274	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D50	4072400281	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA RED D50	4072400280	1	○	○	○
	ROUND BRUSH FDA WHITE D40	4072400278	1	○	○	○
	ROUND BRUSH GREEN FOR 38MM BRUSH 70MM	4072200578	1	○	○	○
	ROUND BRUSH RED 50MM BRUSH 70MM	4072200571	1	○	○	○
	ROUND BRUSH RED FOR 38MM BRUSH 70MM	4072200577	1	○	○	○
	ROUND BRUSH WHITE FOR 38MM BRUSH 70MM	4072200580	1	○	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA 50MM 70MM	4072200573	1	○	○	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 M T	VHW201	VHW201 T XX
	SZCZOTKA OKRĄGŁA 50MM BRUSH 70MM	4072200574	1	○	○	○
	SZCZOTKA OKRĄGŁA ŻÓŁ FOR 50MM BRUSH 70MM	4072200575	1	○	○	○
	SZCZOTKA ZIELONA FOR 50MM	4072200572	1	○	○	○
Szczotki do myjek domowych						
	RECTANGULAR BRUSH FDA GREEN D50	4072400301	1	○	○	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400295	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D50	4072400291	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○	○	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
WAŻ SSĄCY				
	38MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20324	1	○
	AIR HOSE D40MT5+SLEEVES	Z7 22362	1	○
	AIR HOSE D40MT10+SLEEVES	4072200504	1	○



Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	1	○
	ANT.POL BLACK HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200477	1	○
	ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	1	○
	F_TUBE D40 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24028	1	○
	F_TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○
	FLEX HOSE D40MT5+SLEEVES	Z7 22360	1	○
	FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200469	1	○
	FLOWING PTFE SLEEVE D40	Z7 20327	1	○
	HANK AIR HOSE D40 L.50MT	4072400227	1	○
	HANK AIR HOSE D100 L.30MT	4072400230	1	○
	HANK FLEX HOSE D40 L.30MT	4072400231	1	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○
	HOSED40 POLYURETHAN MT3+SLEEVE	Z7 22297	1	○
	Mufa 38-40mm anti-static	4072000343	1	○
	POL HOSE D40 MT5+SLEEVES	Z7 22365	1	○
	SILICON HOSE D.50 BY MT.	4072400220	1	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○
	SLEEVE D40 RUBBER	Z7 20001	1	○
	STEEL HOSE D50/D40 MT3 RED. AND FITTING	Z7 22378	1	○
	STEEL HOSE D70/D50 MT3 RED. AND FITTING	Z7 22379	1	○
	SZYBKOZŁĄCZE PTFE D50	Z7 20326	1	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	WAŻ ANTYSTAT. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22368	1	○
	WAŻ ANTYSTAT. D40/5M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22371	1	○
	Wąż conductive D38 5m	4072200510	1	○
	Wąż conductive D38 MT5	Z7 22376	1	○
	Wąż d38 15m	4072200480	1	○
	Wąż D50 atoxic	Z7 24029	1	○
	WAŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	1	○
	WAŻ ELAST D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22150	1	○
	WAŻ ELAST. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22049	1	○
	Wąż flex D38 30m	4072400233	1	○
	WAŻ POL D40 MT15_MUFY	4072200474	1	○
	WAŻ PRZEWODZĄCY D38/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22374	1	○


Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○
	WAŻ SILIKONOWY D40	Z7 24189	1	○
	ZŁĄCZE GUMOWE D40 ANTYSTAT. ATEX	40000212	1	○
	ZŁĄCZE WĘŻA D40 PVC	Z7 23022	1	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE				
	ALUM.EXTENSION D40 MT1 INLET PIN M/F	Z7 22386	1	○
	ALUMINIUM EXTENSION D50 MT1 INLET PIN	Z7 22385	1	○
	EXTENS. X FURNACES D40 MT3 AL. COMPLETE	Z7 22036	1	○
	EXTENS. X FURNACES D50 MT3 AL COMPLETE	Z7 22037	1	○
	EXTENSION X FURNACES D40 MT1 A COMPLETE	Z7 22270	1	○
	EXTENSION X FURNACES D40 MT2 A COMPLETE	Z7 22267	1	○
	EXTENSION X FURNACES D50 MT2 A COMPLETE	Z7 22268	1	○
	LANCA D40 SS316L	4072100148	1	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	RURA PROSTA D50/1M STAL	Z7 22271	1	○
	SSAWA PŁASKA D40 INOX	40000213	1	○
	Uchwyt D40	40000215	1	○
	UCHWYT D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○
	UCHWYT D50 INOX	40000222	1	○
SSAWKA STOŻKOWA				
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D50	4072100114	1	○
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○
	SILICONE CONE FDA YELLOW D40	4072100109	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA YELLOW D50/20	4072100133	1	○
	Stożek D40	Z7 21011	1	○
	Stożek przewodzący D40	40000214	1	○
SSAWA				
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22296	1	○
	MOBILE SS NOZZLE FDA FOR OVENS D40	4072400326	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○
	MOBILE SUCKER RUBBER 500 SIL SILICONE	Z8 20255	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D40	4072100118	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50	4072100123	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D50	4072100126	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D50	4072100125	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D40	4072100122	1	○
	SS NOZZLE+COVER FDA WHITE D40	4072400308	1	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40/400 INOX KPL.	40000216	1	○
	SSAWKA D50	40000223	1	○
SSAWKA SZCZELINOWA				
	Dysza D40 ocynk	Z7 21027	1	○
	LANCA PŁASKA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○
	LANCA PŁASKA D40/30x500 FE	Z7 22022	1	○



Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○
	SSAWKA SZCZELINOWA D50 INOX	40000220	1	○
SSAWA SZCZELINOWA (IVT)				
	NOZZLE CREVICE D32 250MM STAINLESS STEEL	80552000	1	○
SSAWKI GIĘTKIE (IVT)				
	Dysza	81141101	1	○
	Dysza	81141103	1	○
	DYSZA 240MM D32	81932600	1	○
WĄŻ I ŁĄCZNIK				
	BENT FITTING D40/38 IN SS	Z7 22359	1	○
	BENT FITTING D40/38.	Z7 22358	1	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○
	Łącznik D40 ocynk	Z7 21004	1	○


Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	REDUKCJA D50/40 INOX	Z7 22223	1	○
	Złącze D40	Z7 21013	1	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI				
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○
	CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○
	CONNECTION TUBE D40 INOX	Z7 22229	1	○
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	1	○
	Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○
	Redukcja D70/40 inox	Z7 22224	1	○
	REDUKCJA D40/32 INOX	Z7 22347	1	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	REDUKCJA D50/32 INOX	Z7 22346	1	○
	REDUKCJA D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○
	REDUKCJA D70/50 INOX	Z7 22225	1	○
	REDUKCJA REG.D70/50 INOX	Z7 22236	1	○
	REG.REDUCER D50/40 INOX COMPLETE	Z7 22234	1	○
	ROZWIDLENIE D50/50/50 INOX	Z7 22146	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○
	Złącze D40	Z7 22240	1	○
	ZŁĄCZE REG. D50 INOX	Z7 22221	1	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO				
	RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1	○
	SUCKER D40 MM400 ALUMINIUM	Z7 22031	1	○
	SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	SUCKER X FURNACES D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22272	1	○
ZESTAWY AKCESORIÓW				
	ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40	4072200612	1	○
	KIT FOR OVEN CLEANING D70/50	Z7 24192	1	○
FILTRY				
	ACT.CARBONS FILTER D170X150 MOD. 118	Z8 17322	1	○
	KIT UPSTREAM ABSOLUT FILT.VHW210	4089100665	1	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM				
	ROUND BRUSH BLUE FOR 38MM BRUSH 70MM	4072200579	1	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D40	4072400274	1	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D50	4072400281	1	○
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○
	ROUND BRUSH FDA RED D50	4072400280	1	○

Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	ROUND BRUSH FDA WHITE D40	4072400278	1	○
	ROUND BRUSH GREEN FOR 38MM BRUSH 70MM	4072200578	1	○
	ROUND BRUSH RED 50MM BRUSH 70MM	4072200571	1	○
	ROUND BRUSH RED FOR 38MM BRUSH 70MM	4072200577	1	○
	ROUND BRUSH WHITE FOR 38MM BRUSH 70MM	4072200580	1	○
	SSAWA OKRĄGŁA 50MM 70MM	4072200573	1	○
	SZCZOTKA OKRĄGŁA 50MM BRUSH 70MM	4072200574	1	○
	SZCZOTKA OKRĄGŁA ŻÓŁ FOR 50MM BRUSH 70MM	4072200575	1	○
	SZCZOTKA ZIELONA FOR 50MM	4072200572	1	○
Szczotki do myjek domowych				
	RECTANGULAR BRUSH FDA GREEN D50	4072400301	1	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400295	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D50	4072400291	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○



Wyważony kompromis między wydajnością a małymi gabarytami

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHW201 AD
	TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40	4072400287	1	○

