

Do zbierania ścinków z linii produkcyjnych

Modele z serii R używane są do zbierania ścinków (papier, plastik, tkanina itp.) z linii produkcyjnych.

Model R dostępny jest z silnikiem 0,85 kW i zbiornikiem o pojemności 114 litrów. Standardowo wyposażony jest w nylonowy wkład filtra (do usuwania pyłów dostępne są specjalne wkłady). Trójfazowy silnik do pracy w trybie ciągłym umieszczony jest bezpośrednio pod zbiornikiem. Dzięki takiemu umiejscowieniu silnika zbiornik zapelniany jest w najbardziej optymalny a gromadzony materiał ubijany jest równomiernie w trakcie zapelniania.

- Niewielkie gabaryty
- Maszyny bezobsługowe
- Łatwe i szybkie usuwanie zebranego materiału
- Wizualna kontrola poziomu zapelnienia zbiornika: okienko z pleksi w pokrywie
- Dostępna wersja ze stali nierdzewnej



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Model	R104 V	R104 X	R104 X V230
Nr. ref	4031600000	4031600006	4031600004

CECHY PRODUKTU

Worek filtracyjny	•	•	•
Zbiornik ze stali nierdzewnej		•	
Termiczne zabezpieczenie silnika		•	

Dane techniczne	R104 V	R104 X	R104 X V230
Napięcie (V)	400	400	400
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	55	55	55
Klasa izolacji	F	F	F
Moc znamionowa silnika (kW)	0.9	0.9	0.9
Max. airflow (m³/h - l/min.)	156 - 2600	156 - 2600	156 - 2600
Max. vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	23 - 230
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	68	68	68
Pojemność pojemnika (l)	114	114	114
Typ filtra głównego	NYLON MOD. R460	NYLON MOD. R460	NYLON MOD. R460
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	11500	11500	11500
Wlot (mm)	50	50	50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	560x560x1200	560x560x1200	560x560x1200



Do zbierania ścinków z linii produkcyjnych

Dane techniczne

R104 V

R104 X

R104 X V230

Ciężar (kg)

38

38

38

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	R104 V	R104 X	R104 X V230	
WAŻ SSĄCY						
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT5+ SLEEVES	Z7 22377	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE PTFE D50	Z7 20326	1	○	○	○

Do zbierania ścinków z linii produkcyjnych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	R104 V	R104 X	R104 X V230
	WĄŻ 3M D50	Z7 22369	1	○	○	○
	WĄŻ D50 3M PRZEWODZĄCY	Z7 22375	1	○	○	○
	WĄŻ D50 MT15+KOŃCÓWKI	4072200475	1	○	○	○
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○	○
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○	○	○
	ZŁĄCZE ANTYSTAT. D50MM	Z7 20325	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 ANT.GUMOWE ATEX	40000219	1	○	○	○
	ZŁĄCZE D50 GUMOWE	Z7 20002	1	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○