

Krok naprzód w dziedzinie urządzeń czyszczących z miejscem dla operatora

Większość prac, związanych ze sprzątaniem za pomocą zamiatarek z miejscem dla operatora, wymaga użycia maszyn, które są kompaktowe, łatwe w manewrowaniu i niezawodne. Model SR 1101 reprezentuje prostotę w najbardziej wyszukanej formie – po prostu rzetelne, porządne sprzątanie.

Urządzenie SR 1101 sprawia, że sprzątanie jest zarówno ekonomiczne, jak i wydajne. Maszyna jest łatwa w obsłudze, a prosty i zrozumiały panel sterujący minimalizuje czas potrzebny na wyszkolenie operatora. Model SR 1101 dostępny jest w wersji akumulatorowej i benzynowej do pracy wewnątrz i na zewnątrz, oraz całą gamą dodatkowych akcesoriów, zapewniających odpowiednie elementy do specyficznych zastosowań. Elastyczność w użyciu akcesoriów pozwala na lepsze i szybsze sprzątanie. Lekkie śmieci w rogach pomieszczeń lub powyżej poziomu podłogi mogą być szybko zebrane za pomocą wbudowanego ręcznego systemu zasysającego. 70-litrowy zbiornik zapewnia większą pojemność i dłuższy czas pracy pomiędzy opróżnieniami.

- Wydajność teoretyczna do 5 400 m² na godzinę
- Niezawodność: konstrukcja z polietylenu
- oraz stalowa rama Wydajność: filtr o powierzchni 3,6 m² dla optymalnej filtracji.
- Duża kłapa i zbiornik o pojemności 70 l : łatwe zbieranie dużych śmieci
- Zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu do 20%
- Wersja akumulatorowa: bardzo długi czas pracy – 4 godziny (akumulatory standardowe) lub 6 godzin z dodatkowym zestawem akumulatorowym



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ZAMIATARKA SR 1101 B	SWEEPER SR 1101 P
Filtry do zamiatarek				
FILTR PANELOWY	1463523000	1	•	•
MIOTŁA GŁÓWNA				
MIOTŁA GŁÓWNA D300X700MM PPL 0.4-1.4	145 4879 000	1	•	•
MIOTŁA BOCZNA				
MIOTŁA BOCZNA 180X400 MIX STEEL	1466140000	1	•	•

Model	ZAMIATARKA SR 1101 B	SWEEPER SR 1101 P
Nr. ref	9084310010	9084312010

CECHY PRODUKTU

Urządzenie do podnoszenia kłapy	•	•
Regulowana kierownica i siedzenie	•	•
Elektryczny otrząsacz filtra	•	•
Sygnal cofania	•	•
Hamulec ręczny	•	•
Opróżnianie na niskiej wysokości	•	•
Uchwyt	•	•
Odcięcie wentylatora ssania	•	•



Krok naprzód w dziedzinie urządzeń czyszczących z miejscem dla operatora

Model	ZAMIATARKA SR 1101 B	SWEEPER SR 1101 P
Nr. ref	9084310010	9084312010

CECHY PRODUKTU

Pedał do jazdy w przód i w tył	•	•
--------------------------------	---	---

Dane techniczne	ZAMIATARKA SR 1101 B	SWEEPER SR 1101 P
Źródło napędu silnika	Battery 24V	Petrol 2.9kW/3.9Hp
Marka silnika	-	Honda
Prędkość maks. (km/h)	5	5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	63.8	78.3
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	4900/3430	4900/3430
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	6300/4410	6300/4410
Szerokość robocza (mm)	700	700
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	980	980
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	1260	1260
Min. promień skrętu (cm)	238	238
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20	20
Zbiornik paliwa (l)	-	2.5
Zużycie paliwa (l/godz.)	-	0.9
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	70	70
Maks. wysokość opróżniania (cm)	-	-
Powierzchnia filtra głównego (m²)	3.6	3.6
Średnica szczotki bocznej (mm)	420	420
Prędkość miotły głównej (obr/min)	550	550
Miotła główna (mm)	700x300	700x300
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	660 x 440 x 370	-
Ciężar netto (kg)	255	315
Ciężar roboczy (kg)	465	392

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ZAMIATARKA SR 1101 B	SWEEPER SR 1101 P
Filtry do zamiatarek					
	FILTR PANELOWY	1463523000	1	•	•
	FILTR POLIESTROWY	146 2759 000	1	○	○
	FILTR POLIESTROWY ANTYSTATYCZNY	145 6013 000	1	○	○
MIOTŁA GŁÓWNA					
	MIOŁA GŁÓWNA 300X700 CHEVR 6R NATURAL	145 6080 000	1	○	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Krok naprzód w dziedzinie urządzeń czyszczących z miejscem dla operatora

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ZAMIATARKA SR 1101 B	SWEeper SR 1101 P
	MIOTŁA GŁÓWNA 300X700 CHEVR 6R MIX STEEL	145 4957 000	1	○	○
	MIOTŁA GŁÓWNA D300X700MM PPL 0.4-1.4	145 4879 000	1	●	●
Zabezpieczenia					
	OSŁONA MIOTŁY LEWEJ	1464105000	1	□	□
	OSŁONA MIOTŁY PRAWEJ	1464058000	1	□	□
	OSŁONA SIEDZISKA OPERATORA	146 2735 000	1	□	□
INNE AKCESORIA					
	KOŁO PRZEDNIE NIEBRUDZĄCE	146 2745 000	1	□	□
	KOŁO TYLNE NIEBRUDZĄCE	146 2746 000	1	□	□
	MIOTŁA BOCZNA LEWA KPL.	1463970000	1	□	□
	POJEMNIK NA BATERIE	146 2791 000	1	□	
	SIEDZISKO Z PASAMI BEZPIECZEŃSTWA	146 2900 000	1	□	□
	ZESTAW DO DYWANÓW	1464101000	1	□	□
	ZESTAW MINPOJEMNIKÓW	1463981000	1	□	□
	ZESTAW RĘCZNY DO ODKURZANIA	146 2524 000	1	□	□
BATERIE					
	AKUMUL. 24V-275AH ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	L00210022	1	○	
	AKUMUL. 24V-300AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	80563300	1	□	
	AKUMUL. 6V-180AH MONOBLOK ŻEL	80564000	4	○	
	AKUMUL. 6V-200AH KWAS PÓŁRUR. MONOBLOK	80564900	4	□	

Krok naprzód w dziedzinie urządzeń czyszczących z miejscem dla operatora

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ZAMIATARKA SR 1101 B	SWEEPER SR 1101 P
	AKUMUL. 6V-200AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80563200	4	□	
Oświetlenie					
	LAMPA OSTRZEGAWCZA KPL.	146 2692 000	1	□	□
	LIGHT WORKING KIT	1463972000	1	□	□
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
	PROSTOWNIK HF 24V 20A SB120R	80522420	1	○	
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB120R	80542425	1	○	
	PROSTOWNIK HF 24V 30A SB120R	80542430	1	○	
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
	WBUDOWANY PROSTOWNIK 24V 25A	146 2052 000	1	○	
Fartuchy gumowe					
	FARTUCHY GUMA NIEBRUDZĄCA	146 2744 000	1	□	□
MIOTŁA BOCZNA					
	MIOTŁA BOCZNA 180X400 MIX STEEL	1466140000	1	●	●
	MIOTŁA BOCZNA 180X400 NATURALNA	1466141000	1	○	○