

Bezwzględna dla brudu

Maksymalną jakość zmiatania gwarantuje duża prędkość obrotowa szczotki i jej stały nacisk. Niewielkie gabaryty i zwrotność urządzenia zapewniają łatwą pracę nawet na powierzchniach, na których znajdują się przeszkody, np. palety

Zamiatarka SW4000 jest jedną z najbardziej nowatorskich i wydajnych zmiatek kompaktowych z siedziskiem dla operatora na rynku.

Najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu ergonomii oraz większa niezawodność to cechy charakterystyczne niewątpliwego lidera wśród tej klasy zmiatek.

Zaprojektowana do pracy na parkingach, w magazynach, centrach handlowych, powierzchniach przemysłowych i wszędzie tam, gdzie należy posprzątać szybko i bezproblemowo.



- Funkcja One Touch Sweeping sprawia, że obsługa zamiatarki jest bezproblemowa gdyż wszystkie elementy robocze
- Miotła główna, miotły boczne, wentylator i system zraszania (jeżeli jest zamontowany) załączane i wyłączane są równocześnie
- Opcjonalny System DustGuard™ efektywnie kontroluje unoszący się pył poprzez wytwarzanie mgiełki wodnej zraszającej miotły
- System hydraulicznego opróżniania umożliwia wyładowanie zbiornika na wysokości 1,5 m
- Polietylenowe pokrywy odporne na korozję, przedłużają żywotność maszyny

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SWEeper SW4000 B	SWEeper SW4000 P
MIOTŁA GŁÓWNA					
	MIOTŁA GŁÓWNA 340X700 CHEV PPL 0.8	1463913000	1	•	•
MIOTŁA BOCZNA					
	MIOTŁA BOCZNA 280X450 MIX STEEL	1465318000	1	•	•
Oświetlenie					
	LAMPA BŁYSKOWA	1464948000	1	•	•
INNE AKCESORIA					
	MAT FLOOR KIT	1464957000	1	•	•

Bezwzględna dla brudu

Model	SWEEPER SW4000 B	SWEEPER SW4000 P
Nr. ref	9084400010	9084401010

CECHY PRODUKTU

Urządzenie do podnoszenia klapy	•	•
Elektryczny otrząsacz filtra	•	•
Licznik motogodzin	•	•
Pomarańczowa lampa ostrzegawcza (KOGUT)	•	•
Sygnal cofania	•	•
Stacyjka	•	•
Hamulec ręczny	•	•
Miernik poziomu naładowania akumulatorów	•	
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości	•	•
Komora baterii	•	
Model na rynek angielski		
Uchwyt	•	•
Odcięcie wentylatora ssania	•	•
Regulowane siedzisko	•	•
Bateria litowa		

Dane techniczne	SWEEPER SW4000 B	SWEEPER SW4000 P
Źródło napędu silnika	Battery 24V	Petrol Honda 4.1 kW
Prędkość maks. (km/h)	7	7
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	65	75
Wydajność zmiatania z miotłą główną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	4900/3430	4900/3430
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	6825/4780	6825/4780
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	8750/6125	8750/6125
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	975	975
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	1250	1250
Min. promień skrętu (cm)	192/189	192/189
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20	20
Pojemność zbiornika na wodę (l)	20	20
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	75	75
Maks. wysokość opróżniania (cm)	150	150
Maks ciężar opróżniania (kg)	100	100
Powierzchnia filtra głównego (m²)	7	7
Miotła główna (mm)	700	700
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330



Bezwzględna dla brudu

Dane techniczne	SWEEPER SW4000 B	SWEEPER SW4000 P
Wysokość z osłoną siedziska (cm)	199	199
Masa całkowita (GVW) (kg)	1005	775
Ciężar netto (kg)	433	511
Ciężar roboczy (kg)	824	594

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SWEEPER SW4000 B	SWEEPER SW4000 P
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY				
 PROSTOWNIK HF 24V 25A SB175R	80542426	1	○	
 PROSTOWNIK HF 24V 30A SB175R	80542431	1	○	
 PROSTOWNIK HF 24V 40A SB175R	80542440	1	○	
INNE AKCESORIA				
 DUST GUARD KIT	1464953000	1	□	□
HOSES LPG GERMAN MARKET KIT	1465974000	1		
 KOŁA TYLNE PEŁNE , NIEBRUDZĄCE	1465313000	1	□	□
 KOŁA TYLNE WYPEŁNIONE PIANKĄ	1465312000	1	□	□
 LEWA MIOTŁA MIX STEEL	1464946000	1	□	□
 MAT FLOOR KIT	1464957000	1	●	●
 PASY BEZPIECZEŃSTWA	1464954000	1	□	□




Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Bezwzględna dla brudu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SWEeper SW4000 B	SWEeper SW4000 P
	PODŁOKIETNIK LEWY	1464960000	1	☐	☐
	PODŁOKIETNIK PRAWY	33019556	1	☐	☐
	TYRE DRIVE FRONT NON MARKING	1464955000	1	☐	☐
	UCHWYTY DO BATERII	1465171000	1	☐	
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
	WBUDOWANY PROSTOWNIK 24V 30A	1465175000	1	☐	
BATERIE					
	AKUMUL. 6V-180AH MONOBLOK ŻEL	80564000	4	☐	
	AKUMUL. 6V-200AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80563200	4	☐	
	AKUMUL. 6V-240AH MONOBLOK ŻEL	80564100	4	☐	
	AKUMUL. 6V-255AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	80565000	4	☐	
	AKUMUL. TRAKCYJNY 24V 330 Ah ŻEL	80565300	1	☐	
	AKUMUL. TRAKCYJNY 24V 360 Ah	80565200	1	☐	
MIOTŁA BOCZNA					
	MIOTŁA BOCZNA 260X450 MIX 5	1465319000	1	☐	☐



Bezwzględna dla brudu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SWEeper SW4000 B	SWEeper SW4000 P
	MIOTŁA BOCZNA 260X450 PPL 1.0	1465320000	1	○	○
	MIOTŁA BOCZNA 280X450 MIX STEEL	1465318000	1	●	●
MIOTŁA GŁÓWNA					
	MIOTŁA GŁÓWNA 340X700 CHEV MIX 5	1463854000	1	○	○
	MIOTŁA GŁÓWNA 340X700 CHEV MIXSTEEL	1464947000	1	○	○
	MIOTŁA GŁÓWNA 340X700 CHEV PPL 0.8	1463913000	1	●	●
Zabezpieczenia					
	CANOPY KIT	1464956000	1	□	□
	GUARD LEFT SIDE BROOM KIT	1464959000	1	□	□
	GUARD RIGHT SIDE BROOM KIT	1464958000	1	□	□
	OVERHEAD GUARD KIT	1464952000	1	□	□
Filtry do zamiatarek					
	FILTR PANELOWY (DROBNY PYŁ)	1465402000	1	○	○
	FILTR PANELOWY PAP	1464189000	1	○	○

Bez względu na brudu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SWEeper SW4000 B	SWEeper SW4000 P
	FILTR PANELOWY POLIESTER (DROBNY PYŁ)	1465403000	1	○	○
Oświetlenie					
	LAMPA BŁYSKOWA	1464948000	1	●	●
	OŚWIETLENIE PRZEDNIE KPL	1466346000	1	□	□
Fartuchy gumowe					
	SKIRT NON MARKING KIT	1464951000	1	□	□