

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Przy pracy z pyłem niebezpiecznym klasy H lub azbestem kluczowym parametrem jest bezpieczne obchodzenie się z kurzem. Seria certyfikowanych odkurzaczy klasy H oferuje wygodę, łatwość użytkownika oraz przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo.

Możliwość wyboru spośród różnych rozmiarów pojemników i funkcji takich jak np. automatyczny start/stop dla elektronarzędzi.

Wbudowany czujnik przepływu monitoruje prędkość powietrza w wężu ssącym, aby utrzymać ją na poziomie min. 20 m/s.

ATTIX 30 to mały, mobilny odkurzacz o dużej wydajności. System Push&Clean pozwala na szybkie czyszczenie filtra a Auto OnOff daje możliwość współpracy z elektronarzędziami. ATTIX 50 to średniej wielkości odkurzacz o pojemności zbiornika 45 l oferuje automatyczny system czyszczenia filtra XtremeClean, współpracę z elektronarzędziami oraz możliwość zastosowania wielu akcesoriów. ATTIX 7 model o pojemności zbiornika 70 l ma wszystkie systemy potrzebne do Twojej specyficznej pracy: XtremeClean, Auto OnOff, MultiFit. Wszystkie modele wyposażone są w zmywalny filtr kasetowy, niski poziom hałasu pozwala na pracę w każdych warunkach. Możesz zawsze korzystać ze swoich elektronarzędzi, a używając AirBox sterujesz odkurzaczem wykorzystując narzędzia pneumatyczne. Wszystkie modele odkurzaczy do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia spełniają surowe standardy europejskie EN 60335-2-69 and IEC 60335-2-69.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Atestowany do pracy z pyłami szkodliwymi klasy H
- Najlepsze przemysłowe parametry, solidna konstrukcja, niezrównana siła
- XtremeClean, system automatycznego czyszczenia filtra (dostępny w wielu modelach) rozwiązuje problem czyszczenia filtra w kilka sekund bez przerywania pracy urządzenia
- System półautomatycznego czyszczenia filtra Push&Clean rozwiązuje problem czyszczenia filtra w kilka sekund. SilentPower.
- Wysoka moc, cicha praca.

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
FILTRY						
	FILTR KASETOWY D211X140 KLASA H	302000658	0	•	•	•
	FILTR PŁASKI KLASY H ZESTAW 2 SZT.	107400449	0			
System 36 Wąż do odkurzacza						
	WĄŻ AS 36X5000MM	302001682	0			
	WĄŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	46948	0	•	•	•
System 36 Rury						



Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

	Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0			
	RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	0	•	•	
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528	0	•	•	•
System 36 Ssawy uniwersalne						
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	6086	0			
System 36 Ssawy podłogowe						
	SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	0	•	•	
System 36 Ssawa stożkowa						
	SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084	0			
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 36 mm 190 mm	5067	0	•	•	•

• Wyposażenie standardowe

	Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
FILTRY					
	FILTR KASETOWY D211X140 KLASA H	302000658	0	•	•
	FILTR PŁASKI KLASY H ZESTAW 2 SZT.	107400449	0		
System 36 Wąż do odkurzacza					

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
	WAŻ AS 36X5000MM	302001682	0		
	WAŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	46948	0	•	
System 36 Rury					
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0		
	RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	0		
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528	0	•	
System 36 Ssawy uniwersalne					
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	6086	0		•
System 36 Ssawy podłogowe					
	SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	0		
System 36 Ssawa stożkowa					
	SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084	0		•
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 36 mm 190 mm	5067	0		

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Model	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
Nr. ref	107400405	107400407	107400417

CECHY PRODUKTU

Płynny rozruch	•	•	•
Czujnik przepływu powietrza	•	•	•
System antystatyczny	•	•	•
Kontrola obrotów silnika			
Auto on/off dla elektronarzędzi			
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H	•	•	•
Worek materiałowy 1 szt			•
Bezpieczny worek na pył 1 szt.	•	•	

Model	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
Nr. ref	107400418	107407546

CECHY PRODUKTU

Płynny rozruch	•	•
Czujnik przepływu powietrza	•	•
System antystatyczny	•	
Kontrola obrotów silnika		
Auto on/off dla elektronarzędzi		
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H	•	•
Worek materiałowy 1 szt	•	•
Bezpieczny worek na pył 1 szt.		

Dane techniczne	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
Moc pmaks. (W)	1500	1500	1150
Moc piec (W)	1200	1200	1000
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	110/1/50/16
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	3700	3700	3200
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25	250/25	230/23
Poziom hałasu (dB(A))	59	59	59
Przewód elektryczny (m)	7.5	7.5	10
Pojemność pojemnika (maks l.)	30	47	30
System czyszczenia filtra	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Typ filtra głównego	H-class	H-class	H-class
Długość x szerokość x wysokość (mm)	450x380x595	450x380x750	450x380x595
Ciężar (kg)	10	11	10



Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Dane techniczne	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
Moc pmaks. (W)	1500	1300
Moc piec (W)	1200	1000
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/13	230/1/50-60/16
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	3700	3200
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25	230/23
Poziom hałasu (dB(A))	59	59
Przewód elektryczny (m)	10	7.5
Pojemność pojemnika (maks l.)	30	30
System czyszczenia filtra	Push&Clean	
Typ filtra głównego	H-class	H-class
Długość x szerokość x wysokość (mm)	450x380x595	450x380x595
Ciężar (kg)	10	10

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
System 36 Ssawa stożkowa					
 SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	0	○	○	○
 SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084	0	○	○	○
SSAWA SZCZELINOWA Ø36X15X920	17836	0	○	○	○
 SSAWA SZCZELINOWA Ø 36 mm 190 mm	5067	0	●	●	●
SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø36 MM	40456	0	○	○	○
System 50 Rury					
 ADAPTER Ø50-36 MM	40452	0			
 KOLANKO 90° Ø50	5089	0	○	○	○


Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	RURA ALUMINIOWA 1 m Ø50	15335	0			
	RURY Ø50 2X525MM PCV	5152	0			
	UCHWYT WYGIĘTY Ø50-36	15341	0			
System 36 Ssawy uniwersalne						
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	6086	0	○	○	○
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X70	5146	0	○	○	○
	SSAWA DO KALORYFERÓW Ø36X420	5144	0	○	○	○
	SSAWA OWALNA 240 mm Ø36	40455	0	○	○	○
	SSAWA UNIWERSALNA D36X115	14295	0	○	○	○
	SSAWA UNIWERSALNA Ø36X150 ALU	5145	0	○	○	○
	SZCZOTKA Ø36	302002509	0	○	○	
System 36 Ssawy podłogowe						
	SSAWA 260 mm Ø36	302002365	0	○	○	○
	SSAWA Ø36X300	7270	0	○	○	○

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	SSAWA ALUM NA MOKRO 450MMXØ36MM	15349	0	○	○	○
	SSAWA ALUMINIOWA 450XØ36MM	15348	0	○	○	○
	SSAWA COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	SSAWA Ø36 SUCHO/MOKRO 300MM	107402706	0	○	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36 300MM	302002331	0	○	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36X400 S/M	5149	0	○	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36X400MM	302003666	0	●	●	○
	SSAWA SUCHO 360 MM Ø36 ALU	5147	0	○	○	○
System 50 Szczotki uniwersalne						
	SSAWA ALUM Ø50MM/200MM	41100	0			
	SSAWA Ø50X175 PP	5153	0			
	SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø50MM	40458	0			
System 38 Wąż do odkurzacza						
	WĄŻ Ø38X4000MM	302002796	0	○	○	○

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	WAŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ 36X4000	6070	0	○	○	○
	WAŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	15365	0	○	○	○
	WAŻ UNIWERSALNY D38X5000 MM	107401368	0	○	○	○
System 50 Ssawa podłogowa						
	SSAWA ALU. 500XD50MM MOKRO	15344	0			
	SSAWA ALUM Ø50MM/500MM NA SUCHO	15343	0			
	SSAWA DO PRACY NA SUCHO Ø50X350 PCV	6077	0			
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY						
	AKCESORIA STD. D36MM 6-P	302000927	0	○	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○	○
	ZEST DO CZYSZCZ KOTŁÓW Ø36MM 4-ELEM	60430	0	○	○	○
	ZEST DO CZYSZCZENIA PIECÓW 3 ELEMENTY	14341	0	○	○	○

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
 ZEST DO CZYSZCZENIA RUR Ø36MM 4 ELEM	63215	0	○	○	○
 ZEST PIELĘGNACJA ZWIERZĄT Ø27MM	6095	0	○	○	○
 ZESTAW (WAŻ, UCHWYT, ŁĄCZNIK Ø 36 MM)	63210	0	○	○	○
 ZESTAW AKCES.PRZEMYSŁ. D36	63214	0	○	○	○
 ZESTAW AKCESORIÓW "BIURO"	63212	0	○	○	○
 ZESTAW DO WIÓRÓW Ø50MM 2 ELEMENTY	61681	0			
 ZESTAW DO AUTOBUSÓW Ø50MM 6 ELEM	63217	0			
 ZESTAW DO ZBIERANIA WODY	7727	0	○	○	○
 ZESTAW PRZEMYSŁ Ø38MM 5 ELEMENTÓW	302002881	0	○	○	○
 ZESTAW PRZEMYSŁOWY Ø50MM 6 ELEM	63216	0			
 ZESTAW RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ Ø36MM 5-ELE	63213	0	○	○	○
 ZESTAW SAMOCHODOWY Ø36MM 3 ELEM	63211	0	○	○	○

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	ZESTAW STANDARDOWY Ø50MM 3 ELEM	6085	0			
	ZESTAW WARSZTAT Ø36MM 4 ELEMENTY	107401367	0	○	○	○
System 27 Szczotki uniwersalne						
	ZGRZEBŁO GRZEBIEŃ Ø27MM	6092	0	○	○	○
	ZGRZEBŁO Ø27MM	6094	0	○	○	○
	ZGRZEBŁO SZCZOTKA Ø27MM	6093	0	○	○	○
System 50 Wąż do odkurzacza						
	WĄŻ DO WIÓRÓW Ø50X4000 MM	15182	0			
	WĄŻ ELASTYCZNY D50X4000MM ABS	15358	0			
	WĄŻ METALOWY Ø50X4000 MM	15013	0			
	WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ D50X4000	11061	0			
	WĄŻ OLEJODPORNY D50X4000	6468	0			
	WĄŻ SSĄCY 50X4000MM	15815	0			
	WĄŻ UNIWERSALNY Ø50X1750 MM	19930	0			

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
System 50 Ssawa stożkowa						
	SSAWA STOŻKOWA GUMA Ø50MM	19936	0			
	SSAWA SZCZELINOWA Ø50X370 PE	7102	0			
	SSAWKA GUMOWA SKOŚNA Ø50 MM	7868	0			
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø50 MM	31244	0			
System 38 Ssawa stożkowa						
	ADAPTER 38/50MM	302002884	0	○	○	○
	SSAWA DO RUR Ø38 R120-200MM	8054	0	○	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø38x300 MM PP	302002890	0	○	○	○
System 27 Wąż do odkurzacza						
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	0	○	○	○
	REDUKCJA Ø27/36	107404520	0	○	○	○
	WĄŻ UNIW Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM NARZĘD	14289	0	○	○	○
System 36 Wąż do odkurzacza						
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	○	○
	WĄŻ D36X4000MM ANTYSTATYCZNY	15311	0	○	○	○

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	WAŻ AS 36X5000MM	302001682	0	○	○	○
	WAŻ AS D36X4000MM	63209	0	○	○	○
	WAŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	46948	0	●	●	●
	WAŻ ODPORNY NA TEMP I OLEJ 36X3500	302001677	0	○	○	○
	WAŻ SSĄCY Ø36X4000MM	25537	0	○	○	○
	WAŻ UNIW Z RĘKOJEŚCIĄ D32X3500 KOMPL	107409976	0	○	○	○
	WAŻ UNIWERSALNY D36X3000 MM EVAF	15805	0	○	○	○
System 38 Rury						
	RURA WYGIĘTA Ø38	302002889	0	○	○	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2000MM	15339	0	○	○	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2500 MM	15340	0	○	○	○
	RURY SSĄCE R38 2X500	107402474	0	○	○	○
System 36 Rury						
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	○	○	○
	ADAPTER D27/35/38	60916	0	○	○	○
	ADAPTER D36MM PPN	29457	0	○	○	○

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI D32MM	107409977	0	○	○	○
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○	○
	RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	0	●	●	○
	RURA SSĄCA D36 2X500MM	107400032	0	○	○	○
	RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	0	○	○	○
	RURA TELESKOPOWA D36 575-930MM CR-ST	107402654	0	○	○	○
	RURA TELESKOPOWA Ø36X550-970 SS	47109	0	○	○	○
	RURY SSĄCE D36 2X515MM TWORZYWO	40696	0	○	○	○
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	0	○	○	○
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528	0	●	●	●
WORKI DO FILTRÓW						
	WOREK DO FILTRA	30082	0	○	○	○
	WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX3 5SZT	302000804	0	○		○
System 32 Wąż do odkurzacza						
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○	○	○
	WĄŻ AS D32X5000 MM	30657	0	○	○	○
	WĄŻ Ø32X5000MM	107400841	0			
INNE AKCESORIA						

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	AIRBOX 230V 50 HZ EU	107400079	0			
	WYŁAPYWACZ ISKIER	34591	0	○	○	○
System 38 Ssawa podłogowa						
	DYSZA PODŁOGOWA Ø38x450	302002799	0	○	○	○
	SSAWA DO PIECÓW 400MMXØ38MM	63380	0	○	○	○
	SSAWA SUCHO/MOKRO 400 MM Ø38	302002798	0	○	○	○
Safety Filter Bag						
	BEZP WOREK FILTRUJĄCY ATTIX 40/50 5 SZT	107400236	0		○	
	SAFETY FILTER BAG H ATTIX 30. 5 PCS	107400233	0	○		○
FILTRY						
	FILTR KASETOWY D211X140 KLASA H	302000658	0	●	●	●
	FILTR PŁASKI KLASY H ZESTAW 2 SZT.	107400449	0			
FILTRY SPECJALNE						
	FILTR SILNIKA	107400453	0	○	○	○
	FILTR SILNIKA	302003721	0	○	○	○
Odprowadzanie powietrza						

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230/1/50 EU	ATTIX 50-0H PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	ZESTAW ODPROWADZENIA POWIETRZA ATTIX4	302003717	0	○	○	○

● Wposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
System 36 Ssawa stożkowa					
	SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	0	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084	0	○	●
	SSAWA SZCZELINOWA Ø36X15X920	17836	0	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 36 mm 190 mm	5067	0	○	○
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø36 MM	40456	0	○	○
System 50 Rury					
	ADAPTER Ø50-36 MM	40452	0		
	KOLANKO 90° Ø50	5089	0	○	○
	RURA ALUMINIOWA 1 m Ø50	15335	0		
	RURY Ø50 2X525MM PCV	5152	0		
	UCHWYT WYGIĘTY Ø50-36	15341	0		
System 36 Ssawy uniwersalne					

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	6086	0	○	●
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X70	5146	0	○	○
	SSAWA DO KALORYFERÓW Ø36X420	5144	0	○	○
	SSAWA OWALNA 240 mm Ø36	40455	0	○	○
	SSAWA UNIWERSALNA D36X115	14295	0	○	○
	SSAWA UNIWERSALNA Ø36X150 ALU	5145	0	○	○
	SZCZOTKA Ø36	302002509	0		○
System 36 Ssawy podłogowe					
	SSAWA 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
	SSAWA Ø36X300	7270	0	○	○
	SSAWA ALUM NA MOKRO 450MMXØ36MM	15349	0	○	○
	SSAWA ALUMINIOWA 450XØ36MM	15348	0	○	○
	SSAWA COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	SSAWA Ø36 SUCHO/MOKRO 300MM	107402706	0	○	○

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
	SSAWA PODŁOGOWA D36 300MM	302002331	0	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36X400 S/M	5149	0	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	0	○	○
	SSAWA SUCHO 360 MM Ø36 ALU	5147	0	○	○
System 50 Szczotki uniwersalne					
	SSAWA ALUM Ø50MM/200MM	41100	0		
	SSAWA Ø50X175 PP	5153	0		
	SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø50MM	40458	0		
System 38 Wąż do odkurzacza					
	WĄŻ Ø38X4000MM	302002796	0	○	○
	WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURE 36X4000	6070	0	○	○
	WĄŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	15365	0	○	○
	WĄŻ UNIWERSALNY D38X5000 MM	107401368	0	○	○
System 50 Ssawa podłogowa					

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
	SSAWA ALU. 500XD50MM MOKRO	15344	0		
	SSAWA ALUM Ø50MM/500MM NA SUCHO	15343	0		
	SSAWA DO PRACY NA SUCHO Ø50X350 PCV	6077	0		
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY					
	AKCESORIA STD. D36MM 6-P	302000927	0	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○
	ZEST DO CZYSZCZ KOTŁÓW Ø36MM 4-ELEM	60430	0	○	○
	ZEST DO CZYSZCZENIA PIECÓW 3 ELEMENTY	14341	0	○	○
	ZEST DO CZYSZCZENIA RUR Ø36MM 4 ELEM	63215	0	○	○
	ZEST PIEŁĘGNACJA ZWIERZĄT Ø27MM	6095	0	○	○
	ZESTAW (WAŻ, UCHWYT, ŁĄCZNIK Ø 36 MM)	63210	0	○	○

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
	ZESTAW AKCES.PRZEMYSŁ. D36	63214	0	○	○
	ZESTAW AKCESORIÓW "BIURO"	63212	0	○	○
	ZESTAW DO WIÓRÓW Ø50MM 2 ELEMENTY	61681	0		
	ZESTAW DO AUTOBUSÓW Ø50MM 6 ELEM	63217	0		
	ZESTAW DO ZBIERANIA WODY	7727	0	○	○
	ZESTAW PRZEMYSŁ Ø38MM 5 ELEMENTÓW	302002881	0	○	○
	ZESTAW PRZEMYSŁOWY Ø50MM 6 ELEM	63216	0		
	ZESTAW RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ Ø36MM 5-ELE	63213	0	○	○
	ZESTAW SAMOCHODOWY Ø36MM 3 ELEM	63211	0	○	○
	ZESTAW STANDARDOWY Ø50MM 3 ELEM	6085	0		
	ZESTAW WARSZTAT Ø36MM 4 ELEMENTY	107401367	0	○	○
System 27 Szczotki uniwersalne					

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
	ZGRZEBŁO GRZEBIEŃ Ø27MM	6092	0	○	○
	ZGRZEBŁO Ø27MM	6094	0	○	○
	ZGRZEBŁO SZCZOTKA Ø27MM	6093	0	○	○
System 50 Wąż do odkurzacza					
	WĄŻ DO WIÓRÓW Ø50X4000 MM	15182	0		
	WĄŻ ELASTYCZNY D50X4000MM ABS	15358	0		
	WĄŻ METALOWY Ø50X4000 MM	15013	0		
	WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ D50X4000	11061	0		
	WĄŻ OLEJODPORNY D50X4000	6468	0		
	WĄŻ SSĄCY 50X4000MM	15815	0		
	WĄŻ UNIWERSALNY Ø50X1750 MM	19930	0		
System 50 Ssawa stożkowa					
	SSAWA STOŻKOWA GUMA Ø50MM	19936	0		
	SSAWA SZCZELINOWA Ø50X370 PE	7102	0		

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
	SSAWKA GUMOWA SKOŚNA Ø50 MM	7868	0		
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø50 MM	31244	0		
System 38 Ssawa stożkowa					
	ADAPTER 38/50MM	302002884	0	○	○
	SSAWA DO RUR Ø38 R120-200MM	8054	0	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø38x300 MM PP	302002890	0	○	○
System 27 Wąż do odkurzacza					
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	0	○	○
	REDUKCJA Ø27/36	107404520	0	○	○
	WĄŻ UNIW Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM NARZĘD	14289	0	○	○
System 36 Wąż do odkurzacza					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	○
	WĄŻ D36X4000MM ANTYSTATYCZNY	15311	0	○	○
	WĄŻ AS 36X5000MM	302001682	0	○	○
	WĄŻ AS D36X4000MM	63209	0	○	○
	WĄŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	46948	0	●	○

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
	WAŻ ODPORNY NA TEMP I OLEJ 36X3500	302001677	0	○	○
	WAŻ SSĄCY Ø36X4000MM	25537	0	○	○
	WAŻ UNIW Z RĘKOJEŚCIĄ D32X3500 KOMPL	107409976	0	○	○
	WAŻ UNIWERSALNY D36X3000 MM EVAF	15805	0	○	○
System 38 Rury					
	RURA WYGIĘTA Ø38	302002889	0	○	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2000MM	15339	0	○	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2500 MM	15340	0	○	○
	RURY SSĄCE R38 2X500	107402474	0	○	○
System 36 Rury					
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	○	○
	ADAPTER D27/35/38	60916	0	○	○
	ADAPTER D36MM PPN	29457	0	○	○
	ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI D32MM	107409977	0	○	○
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○
	RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	0	○	○

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
	RURA SSĄCA D36 2X500MM	107400032	0	○	○
	RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	0	○	○
	RURA TELESKOPOWA D36 575-930MM CR-ST	107402654	0	○	○
	RURA TELESKOPOWA Ø36X550-970 SS	47109	0	○	○
	RURY SSĄCE D36 2X515MM TWORZYWO	40696	0	○	○
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	0	○	○
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528	0	●	○
WORKI DO FILTRÓW					
	WOREK DO FILTRA	30082	0	○	○
	WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX3 5SZT	302000804	0	○	○
System 32 Wąż do odkurzacza					
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○	○
	WĄŻ AS D32X5000 MM	30657	0	○	○
	WĄŻ Ø32X5000MM	107400841	0		
INNE AKCESORIA					
	AIRBOX 230V 50 HZ EU	107400079	0		
	WYŁAPYWACZ ISKIER	34591	0	○	○
System 38 Ssawa podłogowa					

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H 230V 50HZ EU
	DYSZA PODŁOGOWA Ø38x450	302002799	0	○	○
	SSAWA DO PIECÓW 400MMXØ38MM	63380	0	○	○
	SSAWA SUCHO/MOKRO 400 MM Ø38	302002798	0	○	○
Safety Filter Bag					
	BEZP WOREK FILTRUJĄCY ATTIX 40/50 5 SZT	107400236	0		
	SAFETY FILTER BAG H ATTIX 30. 5 PCS	107400233	0	○	○
FILTRY					
	FILTR KASETOWY D211X140 KLASA H	302000658	0	●	●
	FILTR PŁASKI KLASY H ZESTAW 2 SZT.	107400449	0		
FILTRY SPECJALNE					
	FILTR SILNIKA	107400453	0	○	○
	FILTR SILNIKA	302003721	0	○	○
Odprowadzanie powietrza					
	ZESTAW ODPROWADZENIA POWIETRZA ATTIX4	302003717	0	○	○