

Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Model VHO 200 to mocny i wydajny odkurzacz do zbierania cieczy wyposażony w zawór zwrotny, umożliwiający szybkie opróżnienie zbiornika. Opcjonalnie można zastosować specjalny kosz na opiłki, dzięki czemu chłodziwo zebrane z obrabiarki w prosty sposób może zostać oczyszczone i ponownie wlane do systemu chłodzenia.

Model VHO 200 pozwala na łatwe i szybkie opróżnianie zbiornika po przełączeniu dźwigni zaworu kierunkowego. Moc 2,4 kW (3,2 HP) zapewniają 2 jednofazowe silniki z układem by-pass umieszczone w solidnej obudowie na górze odkurzacza, połączonej ze zbiornikiem za pomocą samocentrującej opaski metalowej. Głowica z silnikami jest uchylana, co ułatwia obsługę urządzenia.

Opcjonalnie dostępne są filtry do zbierania mgły olejowej.

Płyny / chłodziwo wraz z opiłkami zbierane są do odkurzacza przy pomocy specjalnych dyszy ssących zaprojektowanych do pracy w środowisku zaolejonym. W odkurzaczu opiłki są oddzielane od płynu przez filtr umieszczony z zdejmowanym koszem, zaś odfiltrowana ciecz gromadzona jest w głównym zbiorniku. Odzyskane chłodziwo (płyn) może być ponownie przepompowane do obrabiarki.

Urządzenie idealnie sprawdza się wielu sektorach przemysłu, gdzie należy zbierać ciecze i / lub oddzielać ciecz od ciał stałych (np. wióry powstające podczas procesu skrawania).



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Zawór kierunkowy ułatwiający opróżnianie zbiornika
- Pojemny zbiornik na zbierany płyn
- Solidna konstrukcja
- Uchylna głowica z silnikami
- Dobre zabezpieczenie silników przed ewentualnym zalaniem
- Szeroka gama elementów filtracyjnych o różnej charakterystyce np. do mgły olejowej

• Wyposażenie standardowe

Model	VHO200	VHO200 X
Nr. ref	4010400037	4010400040
CECHY PRODUKTU		
Model na rynek angielski		
Wyłącznik pływakowy	•	•
Zawór zwrotny	•	•
Wskaźnik napelnienia zbiornika	•	•
Dane techniczne		
Napięcie (V)	230	230
Częstotliwość (Hz)	50	50
Klasa zabezpieczenia IP	44	44
Klasa izolacji	I	I
Moc znamionowa silnika (kW)	2.4	2.4
Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)	270 - 4500	270 - 4500



Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Dane techniczne	VHO200	VHO200 X
Max. vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	70	70
Pojemność zbiornika (Z PŁYWAKIEM)	75	75
Pojemność zbiornika z kratką separacyjną	51.5	51.5
Pojemność separatora (l)	22	22
Wlot (mm)	50	50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	580x880x1230	580x880x1230
Ciężar (kg)	60	60

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce



Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHO200	VHO200 X
ZESTAWY AKCESORIÓW				
 ALIMENTARY DISCHARGE KIT M.VHO200	4056000453	1	○	○
ALIMENTARY KIT OF ACC D40 FOR FLOOR	4072400210	1	○	○
ALIMENTARY KIT OF ACC D50 FOR MACHINE	4072400205	1	○	○
ALIMENTARY KIT OF ACC.D40 FOR MACHINE	4072400206	0	○	○
 ANTIOIL KIT OF ACC D50 MACH+FLOOR	4072400195	1	○	○
ANTI-OIL KIT OF ACC D40 FOR FLOOR	4072400208	1	○	○
ANTI-OIL KIT OF ACC D40 FOR MACHINE	4072400204	1	○	○
ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR FLOOR	4072400207	1	○	○
ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR MACHINE	4072400203	1	○	○
DISCHARGE ACC.KIT OIL VHO200	4056000443	1	○	○
 KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING	Z7 24146	1	○	○
 ZESTAW AKCES.D50 PRZEMYSŁOWY	Z7 24151	1	○	○
 ZESTAW AKCES. D50 STD	Z7 24156	1	○	○
FILTRY				
MUD FILTER 300 MICRON M-WSS-WST	4056000451	1	○	○
MUD FILTER KIT 50 MICRON WSS-WST MODEL	4056000449	1	○	○
MUD FITLER KIT 100 MICRON WSS-WST MODEL	4056000450	1	○	○



Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHO200	VHO200 X
WAŻ I ŁĄCZNIK					
	BENT CONNECTION D50/40 Z.PLT.	Z7 22015	1	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○
	Łącznik D40 ocynk	Z7 21004	1	○	○
	Redukcja d50/40	Z7 22000	1	○	○
	REDUKCJA D50/40 INOX	Z7 22223	1	○	○
	UCHWYT WYGIĘTY D50	Z7 21012	1	○	○
	Złącze D40	Z7 21013	1	○	○
	Złącze D50	Z7 21003	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 INOX	Z7 22230	1	○	○
	ZŁĄCZE D50 STAL	Z7 21002	1	○	○
SSAWKA STOŻKOWA					

Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHO200	VHO200 X
	Stożek D40	Z7 21011	1	○	○
	STOŻEK D50	Z7 21010	1	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA					
	Dysza D40 ocynk	Z7 21027	1	○	○
	FLAT LANCE D50/40 ZINC PLT.	Z7 22021	1	○	○
	FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1	○	○
	LANCA PŁASKA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○	○
	LANCA PŁASKA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○	○
	LANCA PŁASKA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50	Z7 21026	1	○	○
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 INOX	Z7 22277	1	○	○

Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHO200	VHO200 X
	SSAWA ZDZIERAJĄCA D40 STAL	Z7 22033	1	○	○
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	Łącznik D40 inox	Z7 21033	1	○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○
	Złącze D40	Z7 22240	1	○	○
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	HANDGRIP D40 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22026	1	○	○
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1	○	○
	Uchwyt D40 chromowany	Z7 22121	1	○	○
	UCHWYT WYG. D50 CHROM	Z7 22122	1	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO					
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22028	1	○	○
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO					

Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHO200	VHO200 X
	MOBILE SUCKER D40 MM300 FE COMPLETE	Z7 22171	1	○	○
	MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1	○	○
	RURA PROSTA D50 MM400 STAL	Z7 22273	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D40 MM400 STAL	Z7 22030	1	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D50 MM400 STAL	Z7 22029	1	○	○
	SUCKER X FURNACES D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22272	1	○	○
WAŻ SSĄCY					
	AIR HOSE D40MT5+SLEEVES	Z7 22362	1	○	○
	AIR HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22363	1	○	○
	HOSED40 POLYURETHAN MT3+SLEEVE	Z7 22297	1	○	○
	POL HOSE D40 MT5+SLEEVES	Z7 22365	1	○	○
	wąż 3mt d50	Z7 24003	1	○	○
	WAŻ ELAST. D40/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22049	1	○	○



Najszybszy i najłatwiejszy sposób zbierania cieczy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHO200	VHO200 X
	WĄŻ ELAST. D50/3M ZE ZŁĄCZAMI	Z7 22062	1	○	○
	WĄŻ GUMOWY D40/3M	Z7 24005	1	○	○
	Wąż pu 3m d50	Z7 22298	1	○	○
	Wąż pu 5m d50	Z7 22366	1	○	○
SSAWA					
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○	○
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22296	1	○	○
	LISTWY GUMOWE SSAWY 400 MM 10-P	Z8 20295	1	○	○
OPCJE					
	Kosz na opłki	4056000668	1	○	○