

Solidna konstrukcja i wysoka jakość

Nilfisk GM 80P jest urządzeniem lekkim pod względem wagi jednak przeznaczonym do ciężkich zadań. Zmontowany na wytrzymałej ramie, wyposażonej w duże gumowe koła, jest bardzo zwrotny i stanowi idealne rozwiązanie dla np. linii produkcyjnych, przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, szpitali i biur.

Solidny pojemnik aluminiowy czyni odkurzacza praktycznie niezniszczalnym, a tym samym odpowiednim do ciężkich zadań. Dla zastosowań specjalnych można wybierać pomiędzy dwoma klasami filtrów wylotowych: HEPA lub ULPA. Jest również zalecany do stosowania w otoczeniu osób podatnych na alergię

- Do wyboru wersja z filtrem HEPA lub ULPA
- Bardzo odporna konstrukcja urządzenia zapewniająca długi czas użytkowania
- Możliwa praca bez worka na kurz
- Zbiornik 9 l
- Cicha praca



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymag- ane min.	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	RURA STALOWA CPL.	11112401	2	•	•
	RURA TELESKOPOWA 1130MM D32	81906500	0		
	WAŻ	22301500	0		
	WAŻ D38/32MM 2M KPL. PLAST	12041500	0	•	
	WAŻ D38/32MM 2M KPL. STAL	12097500	1		•
WAŻ SSĄCY					
	HOSE 38/32MM 2M RUBBER	11717000	1		



Solidna konstrukcja i wysoka jakość

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM					
	ROUND BRUSH BLACK KING	22352000	0		
SSAWA PODŁOGOWA PRZELĄCZANA COMBI					
	SSAWA KOMBI NA ROLCE D32	140 8492 510	0	•	•
Nozzle - Vacuum					
	COMBO-FL. NOZZ. GREY 270MM	11980300	0		
	DYSZA SZCZELINOWA D32	22302100	0		
	DYSZA TAPICERSKA PLAST.D32	32043700	0	•	
	NOZZLE COMBI DELUXE	22359800	0		
	SZCZELINÓWKA GUMOWA D32	81140900	0	•	•
	SZCZOTKA OKRĄGŁA SZARA 100 NATURALNA	11276901	0	•	•
FILTRY					
	FILTER COTTON GS/GM 80	61543000	0		•
	FILTR WYLOTOWY 2-P	11693700	1		
	FILTR ZABEZPIECZAJĄCY SILNIK	11730410	0		
RURA PROSTA					
	TUBE BENT END D32 STEEL KIT	107402630	0		•
Worki do odkurzaczy					

Solidna konstrukcja i wysoka jakość

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	FILTR MIKROSTYCYZNY	11641000	0	•	•
	FILTR POLIESTROWY	62348600	1	•	
	WORKI PAP. 5-P 6,5L GM80	81620000	0		

Model

GM 80P LC
220-240V 50/60HZ
EUGM 80P LC
220-240V 50/60HZ
EU

Nr. ref

107418492

107418493

CECHY PRODUKTU

Worek na śmieci, 3 sztuki

•

•

Odłączany przewód

•

•

Ze stałym przewodem

Podwozie z solidnej stali

•

•

Niski poziom hałasu pracy

•

•

Fizelinowy worek filtrujący

•

•

Filtr HEPA montowany za turbiną (DOWNSTREAM)

Filtr ULPA montowany za turbiną (DOWNSTREAM)

Filtr zmywalny

•

•

Zatwierdzone do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy L

•

•

Dane techniczne

GM 80P LC
220-240V 50/60HZ
EUGM 80P LC
220-240V 50/60HZ
EU

Klasa energetyczna (kWh)

na

na

Roczne zużycie energii (kWh/rok)

na

na

Klasa skuteczności odkurzania dywanów

na

na

Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych

na

na

Klasa reemisji kurzu

na

na

Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415

na

na

Długość przewodu (m) / typ wtyczki

10/EU

10/EU

Uziemiony

No

No

Zatwierdzenie

CE

CE

Napięcie (V)

220-240

220-240



Solidna konstrukcja i wysoka jakość

Dane techniczne	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Częstotliwość (Hz)	50/60	50/60
Klasa zabezpieczenia (ELEKTRYCZNEGO)	II	II
Klasa zabezpieczenia IP	IP20	IP20
Moc znamionowa (W)	1200	1200
Moc ssąca przy końcu rury (W)	270	270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek)	38	38
Podciśnienie maks. (kPa)	27	27
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	66	66
Pojemność pojemnika (l)	12.25	12.25
Pojemność worka na śmieci (l)	6.25	6.25
Typ filtra głównego	POLYESTER	COTTON
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	2100	2100
Wlot (mm)	38	38
Długość x szerokość x wysokość (mm)	390x300x410	390x300x410
Ciężar (kg)	8	8

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM					
	NOZZLE BRUSH 38MM 100	10989000	0	○	○
	ROUND BRUSH BLACK KING	22352000	0	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	RURA STALOWA CPL.	11112401	2	●	●
	RURA TELESKOPOWA 1130MM D32	81906500	0	○	○
	WĄŻ	22301500	0	○	○
	WĄŻ D38/32MM 2M KPL. PLAST	12041500	0	●	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Solidna konstrukcja i wysoka jakość

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	WAŻ D38/32MM 2M KPL. STAL	12097500	1	○	●
SSAWA					
	DYSZA SZCZOTKI.32 400MM	11476301	0	○	○
	NOZZLE CARPET32/280	11276800	0	○	○
	NOZZLE WITH RAILR FOR 32MM	82366900	0	○	○
	NOZZLE. CARPET 32 400MM	11476200	0	○	○
Nozzle - Vacuum					
	COMBO-FL. NOZZ. GREY 270MM	11980300	0	○	○
	DYSZA SZCZELINOWA D32	22302100	0	○	○
	DYSZA TAPICERSKA PLAST.D32	32043700	0	●	○
	HARD FLOOR NOZZLE BLACK	22351400	1	○	○
	NOZZLE COMBI DELUXE	22359800	0	○	○
	ROUND BRUSH BLUE BRISTLES	22103600	0	○	○

Solidna konstrukcja i wysoka jakość

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	SZCZELINÓWKA GUMOWA D32	81140900	0	•	•
	SZCZOTKA OKRĄGŁA SZARA 100 NATURALNA	11276901	0	•	•
	TURBO NOZZLE BLACK. Ø 32X300 MM	22360000	0	○	○
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA SUCHO					
	DYSZA SZCZOTKI 32 280MM	11426700	0	○	○
Akcesoria do myjek domowych					
	BLOWING COUPLING GS/GM80 BLACK	11562000	0	○	○
Worki do odkurzaczy					
	DUST BAG FLEECE GM 80P 5 PCS	107418525	0	○	○
	FILTR MIKROSTETYCZNY	11641000	0	•	•
	FILTR POLIESTROWY	62348600	1	•	○
	WORKI PAP. 5-P 6,5L GM80	81620000	0	○	○
FILTRY					
	EXHAUST WITH DIFFUSER	21573001	0	○	○
	FILTER 8214 GS/GM80/-81 IVT/C	61909800	0	○	○

Solidna konstrukcja i wysoka jakość

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	FILTER COTTON GS/GM 80	61543000	0	○	●
	FILTR HEPA GS/GM KPL.	21738000	0	○	○
	FILTR NOMEX GS80	82243100	0	○	○
	FILTR ULPA GS/GM KPL.	21739000	0	○	○
	FILTR WYLOTOWY 2-P	11693700	1	○	○
	FILTR ZABEZPIECZAJĄCY SILNIK	11730410	0	○	○
	GORE TEX -NO-STAT. FILT.80/81	62048000	0	○	○
	OBUDOWA FILTRA	11731003	0	○	○
WĄŻ SSĄCY					
	HOSE 38/32MM 2M RUBBER	11717000	1	○	○
	PLASTIC HOSE D32	62139100	0	○	○
SSAWKI GIĘTKIE (IVT)					
	Dysza	81141101	0	○	○
	DYSZA 240MM D32	81932600	0	○	○
SSAWKA SZCZELINOWA					

Solidna konstrukcja i wysoka jakość

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	CREVICE NOZZLE FLAT D32X360 MM	81141200	0	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA D32/245	81530400	0	○	○
	SZCZELINÓWKA D32	010 3098 500	0	○	○
RURA PROSTA					
	TUBE BENT END D32 STEEL KIT	107402630	0	○	●
SSAWA PODŁOGOWA PRZELĄCZANA COMBI					
	SSAWA KOMBI NA ROLCE D32	140 8492 510	0	●	●