

Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Odkurzacze serii VHS 40 wyznaczają nowy standard dla odkurzaczy sucho&mokro. Dzięki innowacyjnemu systemowi filtracji, zwiększonej wydajności oraz solidnej konstrukcji odkurzacze te stanowią doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów szukających bezpiecznego i niezawodnego urządzenia.

Odkurzacze VHS 40 to większa produktywność w dwóch wariantach czyszczenia filtra: pół-automatycznym systemem Push&Clean™ oraz całkowicie automatycznym, innowacyjnym systemem InfiniClean™. System InfiniClean™ gwarantuje ciągłe czyszczenie filtra w trakcie pracy urządzenia utrzymując tym samym siłę ssania na stałym, wysokim poziomie, zmniejszając czas przestojów pracy oraz wykorzystując maksymalnie zbiornik bez potrzeby konserwacji filtra - nawet przy najbardziej drobnych pyłach. Ponadto filtr PFTE o długiej żywotności i zmywalnej membranie minimalizuje koszty użytkowania i konserwacji filtra.

- InfiniClean™ - Automatyczny system czyszczenia filtra przy minimalizacji strat wydajności
- PTFE - filtr o długiej żywotności z membraną zapobiegającą przywieraniu o minimalnej 99,99% skuteczności filtracji
- Push&Clean™ - półautomatyczny system czyszczenia filtra
- Ochrona przed pyłami niebezpiecznymi klasy H
- Unikalne rozwiązanie podwójnego filtra, dostępne z filtrem HEPA
- Duży pojemnik ze stalowymi, kółkami obrotowymi i solidnym zderzakiem
- System MultiFit do wygodnego przechowywania akcesoriów
- Opcjonalny filtr powietrza chłodzącego silnik



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
FILTRY					
	FILTR PTFE M-CLASS 1SZT	107413540	0	•	•
System 36 Wąż do odkurzacza					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0		•
	WĄŻ UNIW Z RĘKOJEŚCIĄ D32X3500 KOMPL	107409976	0	•	
System 36 Rury					
	ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI D32MM	107409977	0	•	



Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	0	•	•
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	0		•
System 36 Ssawy podłogowe					
	SSAWA PODŁOGOWA D36 300MM	302002331	0	•	
	SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666	0		•
System 36 Ssawa stożkowa					
	SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	0	•	•

Model

VHS 40 L30 PC
220-240V 50/60HZ
EUVHS 40 L40 LC FM
IC 220-240V
50/60HZ EU

Nr. ref

107412160

107412165

CECHY PRODUKTU

Płynny rozruch

•

•

System antystatyczny

•

•

Push&clean system czyszczenia filtra

•

Przechowywanie akcesoriów

•

•

Trzymak węży i kabla zasil

•

•

Zatwierdzone do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy L

•

System InfiniClean

•

Worek na śmieci 1 szt.

•

Worek materiałowy 1 szt

•

•



Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Dane techniczne	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Moc pmaks. (W)	1400	1400
Moc piec (W)	1200	1200
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	4500	4500
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25	250/25
Poziom hałasu (dB(A))	60	60
Przewód elektryczny (m)	7.5	7.5
Pojemność pojemnika (maks l.)	30	42
System czyszczenia filtra	Push&Clean	InfiniClean
Typ filtra głównego	PTFE	PTFE
Długość x szerokość x wysokość (mm)	565x385x520	565x385x600
Ciężar (kg)	14.5	16

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
System 36 Ssawa stożkowa				
	SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	0	●
	SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084	0	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø36X15X920	17836	0	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø 36 mm 190 mm	5067	0	○
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø36 MM	40456	0	○
System 50 Rury				
	ADAPTER Ø50-36 MM	40452	0	○
	KOLANKO 90° Ø50	5089	0	○



Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	RURA ALUMINIOWA 1 m Ø50	15335	0	○	○
	RURY Ø50 2X525MM PCV	5152	0	○	○
	UCHWYT WYGIĘTY Ø50-36	15341	0	○	○
System 36 Ssawy uniwersalne					
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	6086	0	○	○
	SSAWA Z WŁOSIEM D36X70	5146	0	○	○
	SSAWA DO KALORYFERÓW Ø36X420	5144	0	○	○
	SSAWA OWALNA 240 mm Ø36	40455	0	○	○
	SSAWA UNIWERSALNA Ø36X150 ALU	5145	0	○	○
	SZCZOTKA Ø36	302002509	0	○	○
System 36 Ssawy podłogowe					
	SSAWA 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
	SSAWA Ø36X300	7270	0	○	○
	SSAWA ALUM NA MOKRO 450MMXØ36MM	15349	0	○	○

Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	SSAWA ALUMINIOWA 450XØ36MM	15348	0	○	○
	SSAWA Ø36 SUCHO/MOKRO 300MM	107402706	0	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36 300MM	302002331	0	●	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36X400 S/M	5149	0	○	○
	SSAWA PODŁOGOWA D36X400MM	302003666	0	○	●
	SSAWA SUCHO 360 MM Ø36 ALU	5147	0	○	○
System 50 Szczotki uniwersalne					
	SSAWA ALUM Ø50MM/200MM	41100	0	○	○
	SSAWA Ø50X175 PP	5153	0	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø50MM	40458	0	○	○
System 38 Wąż do odkurzacza					
	WĄŻ Ø38X4000MM	302002796	0	○	○
	WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ 36X4000	6070	0	○	○

Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	WAŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	15365	0	○	○
	WAŻ UNIWERSALNY D38X5000 MM	107401368	0	○	○
System 50 Ssawa podłogowa					
	SSAWA ALU. 500XD50MM MOKRO	15344	0	○	○
	SSAWA ALUM Ø50MM/500MM NA SUCHO	15343	0	○	○
	SSAWA DO PRACY NA SUCHO Ø50X350 PCV	6077	0	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY					
	AKCESORIA STD. D36MM 6-P	302000927	0	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○
	ZEST DO CZYSZCZ KOTŁÓW Ø36MM 4-ELEM	60430	0	○	○
	ZEST DO CZYSZCZENIA PIECÓW 3 ELEMENTY	14341	0	○	○
	ZEST DO CZYSZCZENIA RUR Ø36MM 4 ELEM	63215	0	○	○

Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	ZEST PIELĘGNACJA ZWIERZĄT Ø27MM	6095	0	○	○
	ZESTAW (WAŻ, UCHWYT, ŁĄCZNIK Ø 36 MM)	63210	0	○	○
	ZESTAW AKCES.PRZEMYSŁ. D36	63214	0	○	○
	ZESTAW AKCESORIÓW "BIURO"	63212	0	○	○
	ZESTAW DO WIÓRÓW Ø50MM 2 ELEMENTY	61681	0	○	○
	ZESTAW DO ZBIERANIA WODY	7727	0	○	○
	ZESTAW PRZEMYSŁ Ø38MM 5 ELEMENTÓW	302002881	0	○	○
	ZESTAW PRZEMYSŁOWY Ø50MM 6 ELEM	63216	0	○	○
	ZESTAW RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ Ø36MM 5-ELE	63213	0	○	○
	ZESTAW SAMOCHODOWY Ø36MM 3 ELEM	63211	0	○	○
	ZESTAW STANDARDOWY Ø50MM 3 ELEM	6085	0	○	○
	ZESTAW WARSZTAT Ø36MM 4 ELEMENTY	107401367	0	○	○



Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
System 27 Szczotki uniwersalne					
	ZGRZEBŁO GRZEBIEŃ Ø27MM	6092	0	○	○
	ZGRZEBŁO Ø27MM	6094	0	○	○
	ZGRZEBŁO SZCZOTKA Ø27MM	6093	0	○	○
System 50 Wąż do odkurzacza					
	WĄŻ DO WIÓRÓW Ø50X4000 MM	15182	0	○	○
	WĄŻ ELASTYCZNY D50X4000MM ABS	15358	0	○	○
	WĄŻ METALOWY Ø50X4000 MM	15013	0	○	○
	WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ D50X4000	11061	0	○	○
	WĄŻ OLEJODOPORNY D50X4000	6468	0	○	○
	WĄŻ SSĄCY 50X4000MM	15815	0	○	○
	WĄŻ UNIWERSALNY Ø50X1750 MM	19930	0	○	○
System 50 Ssawa stożkowa					
	SSAWA STOŻKOWA GUMA Ø50MM	19936	0	○	○

Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	SSAWA SZCZELINOWA Ø50X370 PE	7102	0	○	○
	SSAWKA GUMOWA SKOŚNA Ø50 MM	7868	0	○	○
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø50 MM	31244	0	○	○
System 38 Ssawa stożkowa					
	ADAPTER 38/50MM	302002884	0	○	○
	SSAWA DO RUR Ø38 R120-200MM	8054	0	○	○
	SSAWA SZCZELINOWA Ø38x300 MM PP	302002890	0	○	○
System 27 Wąż do odkurzacza					
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	0	○	○
	REDUKCJA Ø27/36	107404520	0	○	○
	WĄŻ UNIW Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM NARZĘD	14289	0	○	○
System 32 Wąż do odkurzacza					
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○	○
	HOSE SLEEVE Ø32 PVC	14682	0	○	○
	WĄŻ AS D32X5000 MM	30657	0	○	○
	WĄŻ Ø32X5000MM	107400841	0	○	○
System 36 Wąż do odkurzacza					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	●

Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	WAŻ D36X4000MM ANTYSTATYCZNY	15311	0	○	○
	WAŻ AS 36X5000MM	302001682	0	○	○
	WAŻ AS D36X4000MM	63209	0	○	○
	WAŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	46948	0	○	○
	WAŻ ODPORNY NA TEMP I OLEJ 36X3500	302001677	0	○	○
	WAŻ SSĄCY Ø36X4000MM	25537	0	○	○
	WAŻ UNIW Z RĘKOJEŚCIĄ D32X3500 KOMPL	107409976	0	●	○
	WAŻ UNIWERSALNY D36X3000 MM EVAF	15805	0	○	○
System 38 Rury					
	RURA WYGIĘTA Ø38	302002889	0	○	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2000MM	15339	0	○	○
	RURA Z OSŁONĄ TERMICZNĄ Ø38X2500 MM	15340	0	○	○
	RURY SSĄCE R38 2X500	107402474	0	○	○
System 36 Rury					
	ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	○	○
	ADAPTER D27/35/38	60916	0	○	○

Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	ADAPTER D36MM PPN	29457	0	○	○
	ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI D32MM	107409977	0	●	○
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○
	RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529	0	○	○
	RURA SSĄCA D36 2X500MM	107400032	0	○	○
	RURA STAL NIERDZ Ø 36 500MM, 2 SZT	107408074	0	●	●
	RURA TELESKOPOWA D36 575-930MM CR-ST	107402654	0	○	○
	RURA TELESKOPOWA Ø36X550-970 SS	47109	0	○	○
	RURY SSĄCE D36 2X515MM TWORZYWO	40696	0	○	○
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	46691	0	○	●
	UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528	0	○	○
WORKI DO FILTRÓW					
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○
	WOREK DO FILTRA	30082	0	○	○
System 38 Ssawa podłogowa					

Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	DYSZA PODŁOGOWA Ø38x450	302002799	0	○	○
	SSAWA SUCHO/MOKRO 400 MM Ø38	302002798	0	○	○
FILTRY					
	FILTR Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	○
	FILTR PTFE M-CLASS 1SZT	107413540	0	●	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○
FILTRY SPECJALNE					
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○
Safety Filter Bag					
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0	○	○
WORKI FILTRUJĄCE					
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○
	LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○
INNE AKCESORIA					
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	○
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	○	○

Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○	○

